

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY – WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO

<i>Nazwa Inwestycji:</i>	BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W WRĘCZYCY WIELKIEJ
<i>Lokalizacja Inwestycji:</i>	działki numer 415/3, 415/5, 1001 obręb Wręczyca Wielka, ul. Sportowa
<i>Inwestor:</i>	GMINA WRĘCZYCA WIELKA, UL. SIENKIEWICZA 1, 42-130 WRĘCZYCA WIELKA
<i>Faza projektu:</i>	PROJEKT WYKONAWCZY
Architektura:	
<i>jednostka projektowa:</i>	SSCARCHITEKCI sp. z o. o. [dawniej Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan – Architekci, Spółka partnerska] siedziba – ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice, pracownia - ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4, 31-519 Kraków
<i>główny projektant:</i>	arch. Paweł Szumielewicz uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
<i>sprawdzający:</i>	arch. Marcin Łapiński uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
<i>data opracowania:</i>	lipiec 2015 roku

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

Część opisowa:

- I. Podstawa opracowania
- II. Opis do projektu
- III. Zestawienie elementów wyposażenia dla aranżacji

Część rysunkowa

Rys. nr A10 – rzut parteru

skala 1:100

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1. Umowa pomiędzy inwestorem a firmą SSCArchitekci spółka z o. o.
- 2. Koncepcja architektoniczna
- 3. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXXV/351/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014r.
- 4. Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego.

II. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZEGO

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Inwestycja obejmuje budowę parterowego, pięcio-oddziałowego przedszkola z kuchnią z salą jadalną, pralnią, częścią administracyjną, salą wielofunkcyjną i oddziałem rehabilitacji dzieci wraz z niezbędnym zapleczem technicznym w postaci pomieszczeń magazynowych, sanitarnych i technicznych. W ramach budynku znajdują się również: śmietnik i pomieszczenie na odpadki organiczne. Sale przeznaczone do przebywania dzieci posiadają niezbędne zaplecza w postaci sanitariatów i niewielkiego pomieszczenia magazynowego do przechowywania leżaczek i pomocy dydaktycznych.

Poddasze nad kuchnią i pralnią zajmuje pomieszczenie techniczne dostępne z poziomu stropodachu, na który prowadzi wyjście techniczne w postaci drabinki zewnętrznej.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

1.2.1.1. Powierzchnia zabudowy	- 2032,12 m ²
1.2.1.2. Powierzchnia całkowita	- 2324,25 m ²
1.2.1.3. Powierzchnia wewnętrzna	- 2147,17 m ²
1.2.1.4. Powierzchnia netto	- 1978,89 m ²
1.2.1.5. Powierzchnia użytkowa	- 1388,55 m ²
1.2.1.6. Powierzchnia usługowa	- 349,81 m ²
1.2.1.7. Powierzchnia ruchu	- 240,53 m ²
1.2.1.8. Kubatura	- 12694,04 m ³
1.2.1.9. Wysokość budynku	- 10,21 m
1.2.1.10. Długość:	
1.2.1.11. Od północy	- 16,94 m
1.2.1.12. Od południa	- 41,52 m
1.2.1.13. Od wschodu	- 63,70 m plus 16,34 m
1.2.1.14. Od zachodu	- 80,04 m

2. Zestawienie powierzchni użytkowych lokali usługowych i mieszkaniowych Nie dotyczy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Projektowany budynek jest wolnostojącą, podłużną bryłą w kształcie litery L. Krótsza część, mieszcząca głównie administrację i pomieszczenia techniczne znajduje się od strony ulicy Sportowej, równolegle do niej. Część mieszcząca pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci znajduje się w głębi działki i przylega bezpośrednio do terenów ogrodów i placów zabaw. Na zakończeniu budynku znajduje się część z salą rehabilitacyjną. Budynek jest parterowy, nakryty jest w przeważającej większości stropodachem, jedynie nad salą wielofunkcyjną wraz z poczekalnią i nad kuchnią wraz z pralnią dach przybiera formę dwuspadowego o kącie połąci 30 stopni. Przyjęto poziom porównawczy parteru $\pm 0,00 = 289,20$ m n. p. m. Lokalizacja budynku na działce 415/3 oraz jego odległości od jej granic oraz otaczającej zabudowy jest zgodna z obowiązującymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w tym z § 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

3.1. Wymagania podstawowe:

3.1.1. Bezpieczeństwo konstrukcji.

Bezpieczeństwo konstrukcji zostało zapewnione poprzez projektowanie zgodnie z wymaganiami normatywnymi, odpowiednią literaturą fachową i w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji geologicznej.

3.1.2. Bezpieczeństwo pożarowe.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zostały spełnione dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i materiałowych, wyposażenie budynku we właściwe urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zapewnione zostały należyte warunki ewakuacji osób. Budynek i związane z nim urządzenia zaprojektowany został w sposób zapobiegający powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożaru oraz stosownie do § 207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami w sposób zapewniający w razie pożaru:

- 1) Nośność konstrukcji przez założony czas wynikający z powyższego rozporządzenia
- 2) Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku
- 3) Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki

- 4) Możliwość ewakuacji
- 5) Zapewnienie niezbędnych środków do gaszenia pożaru – hydranty DN 25 i gaśnice proszkowe i gaśnica do gaszenia tłuszczu

Opis wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z punktem 13 i opracowaniem „Warunki Ochrony Przeciwożarowej”

3.1.3. Bezpieczeństwo użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania zostało zapewnione dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań przestrzennych, technicznych i materiałowych zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektów w oparciu o obowiązujące przepisy normy i literaturę. W obiekcie stosować wyłącznie materiały, zestawy i urządzenia dopuszczone do obrotu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Główne wejście do budynku, wejście do części rehabilitacyjnej i wyjścia z sal dla dzieci są zadane. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu przewiduje się w płaszczyźnie chodnika i jezdni. Skrzydła drzwiowe przeszklone i szklane ścianki działowe będą oznaczone pasami z folii lub piaskowanymi oraz wykonane ze szkła bezpiecznego. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłóg w pomieszczeniach nie powodują niebezpieczeństwa poślizgu.

3.1.4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska.

Przewiduje się stosowanie materiałów posiadających odpowiednie atesty higieniczne i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych grup materiałowych. Stosowane materiały nie wydzielają gazów toksycznych i niebezpiecznego promieniowania, nie przewiduje się wystąpienia materiałów mogących wydelać takie gazy bądź promieniowanie. Użyte materiały zapewniają ochronę przed wilgocią, niekontrolowaną infiltracją powietrza zewnętrznego czy przedostawaniem się gryzoni do wnętrza.

Dla zabezpieczenia wnętrza budynku przed penetracją wód gruntowych przewiduje się odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych i ław fundamentowych, na których będzie posadowiony budynek. Wszystkie przejścia urządzeń instalacyjnych przez ściany zewnętrzne projektuje się jako szczelne. Budynek będzie chroniony przed wodami opadowymi odpowiednim pokryciem dachu oraz układem wpustów dachowych oraz rur odwodnienia a w razie wystąpienia opadów o charakterze nawałnicowym przelewami attykowymi. Wody opadowe z dachu odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej.

W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przewiduje się stosowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych mających na celu zabezpieczenie posadzek i ścian przed zawilgoceniem. Przyjęte rozwiązania projektowe niwelują niebezpieczeństwo zawilgocenia i korozji biologicznej elementów budynków.

W celu utrzymania właściwych warunków bytowych związanych z jakością powietrza projektuje się system wentylacji mechanicznej. System taki zapewnia wymagane warunki czystości powietrza. Nie przewiduje się powstawania gazów szkodliwych dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Ścieki odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje się powstawania ścieków toksycznych.

Dla czasowego gromadzenia odpadów stałych projektuje się wbudowany śmietnik, posiadający odpowiednie wykończenie posadzki i ścian (zmywalne) oraz wyposażonego w wentylację i kran ze złączką do węża, jak również do czasowego gromadzenia odpadów organicznych z kuchni projektuje się wydzielone pomieszczenie z urządzeniem schładzającym, wentylacją grawitacyjną, kranem ze złączką do węża i odpowiednim wykończeniem posadzki i ścian.

3.1.5. Ochrona przed hałasem i drganiami.

Pomieszczenia chronione są przed hałasem z zewnątrz poprzez zastosowane warstwy ścian zewnętrznych oraz okna o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. We wszystkich posadzkach wewnątrz budynku projektuje się warstwę izolacji akustycznej chroniącej przed rozchodzeniem się dźwięków uderzeniowych.

3.1.6. Oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.

Projektowany budynek posiada dość zwartą bryłę oraz rozwiązania projektowe, pozwalające na ograniczenie wydatków energetycznych związanych z ogrzewaniem. Dla zapewnienia wymaganej klasy energetycznej dla budynku (klasa energetyczna B) projektuje się wykonanie ścian zewnętrznych z elementów silikatowych kumulujących ciepło oraz ocieplenie ich z zewnątrz 30 cm wełny mineralnej. Na stropodachu projektuje się minimalne pokrycie z płyt wełny mineralnej Dachrock grubości 30 cm. Dachy dwuspadowe nad salą wielofunkcyjną i pom. technicznym będą posiadały 25 cm ocieplenia z wełny mineralnej. Posadzki na gruncie posiadają warstwę izolacji termicznej gr. 15 cm.

Dla wykorzystania energii słonecznej w funkcjonowaniu budynku projektuje się umieszczenie na stropodachu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w charakterystyce energetycznej budynku, projekcie wentylacji i ogrzewania oraz zestawieniu warstw przegród budowlanych.

3.2. Warunki użytkowe.

3.2.1. Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię ciepłą i paliwa.

3.2.1.1. Zaopatrzenie w wodę.

Przewiduje się zasilanie budynku w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Dostawca zapewnia wodę w ilości i o parametrach wymaganych dla tego obiektu. W budynku zaprojektowano dwie niezależne instalacje wodociągowe podłączone do wodomierza głównego: instalacja wody na cele socjalno-bytowe oraz instalacja na cele p.poż. zasilająca wewnętrzne hydranty HP25. Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie projektowanego budynku przedszkola będzie realizowane poprzez odgałęzienie z projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej z rur PE o śr. 110mm.

3.2.1.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną.

Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja, zapewnione zostaje podłączenie inwestycji do sieci elektroenergetycznej i dostawa energii elektrycznej o mocy 160 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przyłączeniowej.

3.2.1.3. Zaopatrzenie w energię ciepłą.

Zaopatrzenie w ciepło realizowane będzie za pośrednictwem zespołu dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych zasilanych gazem z podziemnego zbiornika gazu na propan o pojemności 4850 l.

Jako źródło zasilania dla ciepłej wody użytkowej przewiduje się kolektory słoneczne.

Szczegółowe informacje dotyczące ogrzewania zostały zawarte w projekcie C.O.

3.2.1.4. Łączność.

Zgodnie z wymaganiami użytkownika.

3.2.2. Usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.

Poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzanie ścieków z projektowanego budynku przedszkola będzie zrealizowane poprzez wykonanie przyłącza do istniejącej studni kanalizacyjnej w ulicy Sportowej. Ścieki z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie.

Poprzez przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzane będą wody opadowe z powierzchni dachu projektowanego budynku, jak również i projektowanego utwardzenia (drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki). Zaprojektowano podział kanalizacji deszczowej na "czystą" i "brudną". Kanalizacja deszczowa "czysta" odprowadza wody opadowe z powierzchni dachów, zaś "brudna" z terenów utwardzonych.

Połączenie tych kanalizacji następuje w studni osadnikowej po oczyszczeniu uprzednio kanalizacji "brudnej" w separatorze substancji ropochodnych, zgodnie z projektem przyłączy.

Odpady stałe związane z użytkowaniem obiektu, będą gromadzone w zamykanych pojemnikach, usytuowanych w specjalnie do tego zaprojektowanym wewnętrznym śmietniku.

Odpady organiczne związane z działalnością kuchni gromadzone będą, przed wywiezieniem, w wydzielonym pomieszczeniu z urządzeniem schładzającym.

3.3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe zapewniają obiektowi dużą trwałość i łatwość utrzymania właściwego stanu technicznego. Zapewniony jest dostęp do wszystkich urządzeń oraz instalacji. Obiekt jest zabezpieczony przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych.

3.4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Obiekt, z wyłączeniem poddasza technicznego nad kuchnią i pralnią, jest w całości dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest parterowy a poziom terenu przy wejściach jest podniesiony do poziomu drzwi.

3.5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyjęte rozwiązania projektowe zapewniają odpowiednie warunki higieny pracy. Zapewnione jest naturalne oświetlenie, wymagane ogrzewanie i właściwa wentylacja. W budynku zaprojektowano pomieszczenia porządkowe, służące utrzymaniu właściwej higieny obiektu.

3.6. Ochrona ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Nie dotyczy.

3.7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Nie dotyczy.

3.8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.

Budynek usytuowany jest na działce w sposób służący właściwemu zaspokojeniu wymagań dla przebywających w nim osób. Sale przeznaczone na pobyt dzieci usytuowane są od wschodu zapewniając

dostęp słońca i światła w czasie ich użytkowania. Usytuowanie budynku jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami oraz przepisami odrębnymi.

3.9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Projektowany budynek nie ogranicza dostępu osób trzecich do drogi publicznej oraz nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

3.10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Na terenie budowy należy stosować przepisy bhp. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy i wyeliminowaniu przypadkowego dostępu osób niepowołanych. Należy zapewnić dojazd do placu budowy. Prowadzenie robót należy bezwzględnie poprzedzić projektem organizacji robót oraz projektem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracownikom budowy należy zapewnić wymagane przepisami zaplecze socjalne oraz wyposażyć w stosowne środki ochrony indywidualnej. Wytyczne i dodatkowe informacje zostały zawarte w informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.

4.1. Układ konstrukcyjny

Przyjęto poziom porównawczy parteru $\pm 0,00 = 289,20$ m n. p. m. Obiekt zaliczony został do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o tradycyjnej konstrukcji murowanej ze stropami żelbetowymi monolitycznymi gr. 18 cm. Wyjątek stanowi przestrzeń sali wielofunkcyjnej gdzie konstrukcją nośną są ramy żelbetowe o ryglach załamanych dwuspadowych, ze stalowymi płatwiami i trójpłaszczyznowymi krokiewkami drewnianymi o rozstawie 85 cm. usztywnianymi płytami OSB. Nad stropem żelbetowym belkowym przekrywającym przestrzeń kuchni wraz z pralnią projektuje się dach dwuspadowy o więźbie drewnianej krokwiowo-jętkowej o rozstawie krokwi 90 cm.

Fundamenty: dla posadowienia projektowanego budynku przyjęto ławy fundamentowe o zróżnicowanej szerokości i wysokości 40 cm, słupy ram żelbetowych utwierdzone są w stopach fundamentowych. Ławy i stopy fundamentowe posadowione na warstwie podbetonu gr. 10 cm z lokalnymi nieznacznymi pogrubieniami z uwagi na głębsze zaleganie warstwy nośnej.

Ściany nośne: murowane z bloczków wapienno-piaskowych Silka gr. 24 cm na cienkie spoiny Silka FIX. Górne krawędzie zakończone wieńcami wylewanymi wraz z płytami stropowymi.

Ramowe elementy żelbetowe: z uwagi na znaczną rozpiętość sali wielofunkcyjnej konstrukcję nośną zaprojektowano w formie ram żelbetowych w module $4,0 + 4 \cdot 4,25$ m stanowiących konstrukcję nośną dla dachu.

Stropy: żelbetowe, monolityczne grubości 18 cm. oparte częściowo na belkach, a na ścianach za pośrednictwem wieńców. Z uwagi na długość budynku płyta stropowa w osi 12 jest dylatowana przy użyciu typowych trzpieni dylatacyjnych.

Dachy: dwuspadowe o kącie nachylenia 30° kryte blachą układaną na pełnym deskowaniu. Nad kuchnią dach krokwiowo-jętkowy.

4.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych:

D1 – dach nad salą wielofunkcyjną

- Pokrycie z blachy cynkowo-aluminiowej
- Membrana dachowa
- Płyta OSB 3 gr. 25 mm / deskowanie heblowane gr. 32 mm, zabezpieczone środkiem ogniochronnym i grzybobójczym
- Pustka powietrzna gr 2,5 cm
- Folia paroprzepuszczalna
- Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 25 cm (w przestrzeni krokwi)
- Krokwie 20/10 cm nadbite kontrłatami 5/10 cm
- Folia paroszczelna
- Płatwie stalowe HEB 160 montowane między ramami żelbetowymi
- Akustyczny, systemowy sufit podwieszony

D2 – dach nad pomieszczeniem wentylatorni

- Pokrycie z blachy cynkowo aluminiowej
- Membrana dachowa
- Płyta OSB 3 gr. 25 mm / deskowanie heblowane gr. 32 mm, zabezpieczone środkiem ogniochronnym i grzybobójczym
- Pustka powietrzna gr 2,5 cm
- Folia paroprzepuszczalna
- Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 25 cm (w przestrzeni krokwi)
- Krokwie 20/10 cm z nadbite kontrłatami 5/10 cm
- Folia paroszczelna
- Systemowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych podwójnych

D3 – stropodach nad całym budynkiem

- Izolacja przeciwwodna – papa termozgrzewalna wierzchniego krycia plus papa podkładowa
- Izolacja cieplna z wełny mineralnej (wraz z systemem płyt spadkowych) gr. 30 – 47 cm
- Paroizolacja z folii polietylenowej lub zgrzewana papa z wkładką aluminiową
- Strop żelbetowy (wg projektu konstrukcji) – gr. 18 cm
- Sufit podwieszony systemowy (w salach dzieci, sali rehabilitacji, szatni i jadalni – akustyczny)

P2 – strop nad wentylatornią

- Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 25 cm (w przestrzeni jętek)
- Jętki 16/8 cm nadbite kontrłatami 9/8 cm
- Folia paroszczelna
- Systemowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych podwójnych

P1 – posadzka w wentylatorni nad kuchnią i pralnią

- Wylewka betonowa, zatarta na gładko, zbrojona siatką stalową z drutu Ø 6 o oczkach 15 x 15 cm dołem gr. 5 cm dylatowana polami i obwodowo wokół ścian.
- Izolacja przeciwwodna z folii PE układanej na zakład i klejonej, z wywinięciem 15 cm na ściany
- Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm
- Izolacja paroszczelna
- Strop żelbetowy gr. 18 cm
- Sufit podwieszony systemowy

Pg – posadzka na gruncie

- Warstwa wykończeniowa (płytki gresowe, wykładzina marmoleum, wykładzina dywanowa) gr. do 1,5 cm
- wylewka betonowa, zatarta na gładko, zbrojona w masie, dylatowana polami i obwodowo wokół ścian gr. 5 cm
- Izolacja technologiczna z folii polietylenowej
- Izolacja termiczna ze styropianu twardego odmiany EPS 100 038/podłoga (PS-E FS 20) gr 15 cm
- Izolacja przeciwwodna z masy bitumicznej
- Podbeton gr. 10 cm
- Podbudowa zagęszczona gr. 20 cm.

Sf – ściana fundamentowa

- Geomembrana
- Polistyren ekstrudowany XPS (lub wodoodporne płyty styropianowe bez geomembrany) – gr. 27 cm
- izolacja wodoszczelna z wbudowaną siatką z włókna szklanego na impregnowaną powierzchnię preparatem gruntującym
- Ściana fundamentowa betonowa gr. 25 cm
- izolacja wodoszczelna z wbudowaną siatką z włókna szklanego na impregnowaną powierzchnię preparatem gruntującym

Sz – ściany zewnętrzne

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy
- Ocieplenie z wełny mineralnej fasadowej – gr. 30 cm
- Ściana z bloczków Silka E (miejscami fragmenty żelbetowe) – gr. 24 cm

- Tynk cementowo wapienny lub gipsowy

Sa – ściana attykowa

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy
- Ocieplenie wełny mineralnej fasadowej – gr. 30 cm
- Ścianka z bloczków Silka E gr. 24 cm
- Izolacja cieplna z wełny mineralnej – gr. 30 cm
- Wywinięcie z izolacji przeciwwodnej

5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Osoby niepełnosprawne mogą w pełni korzystać z budynku. Obiekt, z wyłączeniem poddasza technicznego nad kuchnią i pralnią, jest w całości dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest parterowy a poziom terenu przy wejściach jest podniesiony do poziomu drzwi.

6. W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.

Projektowany budynek posiada podstawową funkcję przedszkola. W ramach działalności związanej z podstawowym przeznaczeniem i w jej uzupełnieniu budynek wyposażony zostanie w kuchnię.

Kuchnia i zaplecze żywnościowe wydawać będzie trzy posiłki dziennie tj.: śniadanie, obiad i podwieczorek. Razem kuchnia obsługiwać może 120 do 140 dzieci. W zapleczu i kuchni wykonywany jest pełen program przygotowania warzyw i owoców. Produkty takie jak: mięso, drób i ryby dostarczane będą w postaci półproduktów. Pieczywo dostarczane będzie codziennie, zapakowane i pokrojone. Wszystkie surowce, półprodukty i produkty przechowywane będą w odpowiednich warunkach temperaturowych, w pomieszczeniach wentylowanych przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności.

Posiłki wydawane będą dzieciom w naczyniach wielokrotnego użytku, mytych i wyparzanych w zmywalni naczyń stołowych.

Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie technologii będącym częścią opracowania.

7. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne dotyczące obiektu budowlanego liniowego
Nie dotyczy.

8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizację sanitarną i deszczową, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, gazu, elektryczną, teletechniczną i słaboprądową, odgromową. Wszystkie instalacje zostały opisane w odpowiednich projektach branżowych, będących częścią niniejszego projektu oraz w pkt. 3.2

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem.

Zgodnie z punktami 3.2 i 8 oraz projektami branżowymi.

10. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka energetyczna została zawarta w projekcie wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Własności budynku:

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| – Zapotrzebowanie na energię użytkową | - 47,2 [kWh/m ² rok] |
| – Zapotrzebowanie na energię pierwotną | - 100,0 [kWh/m ² rok] |
| – Zapotrzebowanie na energię końcową | - 44,0 [kWh/m ² rok] |

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

11.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.

Zgodnie z projektami: wody i kanalizacji wewnętrznej, przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

11.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów oraz zanieczyszczeń pyłowych. W zakresie zanieczyszczeń płynnych przewiduje się powstanie ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Szczegółowe informacje zgodnie z projektami: wody i kanalizacji wewnętrznej, przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji i centralnego ogrzewania.

11.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Odpady związane z użytkowaniem obiektu, będą czasowo gromadzone w zamykanych pojemnikach ruchomych 4-kołowych o pojemności 1100 l usytuowanych w specjalnie do tego zaprojektowanym wbudowanym śmietniku.

11.4. Emisja hałasu oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro-magnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Patrz punkt 3.1.5. i odpowiednie projekty branżowe. Przyjęte rozwiązania techniczne wykluczają możliwość przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych. W projekcie budynku nie przewiduje się występowania źródła promieniowania jonizującego a zakres pola elektromagnetycznego nie wykracza poza obszar pomieszczenia, w którym zlokalizowane są urządzenia elektryczne.

11.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja orzekająca:

- o zezwoleniu na wyłączenie z produkcji rolnej części działek nr 415/3 i 415/5 obręb

Wręczyca Wielka

- grunty na wydzielonej powierzchni działki nie podlegają ochronie i nie ma ograniczeń ich wykorzystywania

- nie nakłada się na inwestora obowiązku uiszczania opłat z tytułu wyłączenia.

Ponad to planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000.

12. W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m², określonej zgodnie z Polską Normą, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Zgodnie z pkt. 13 Charakterystyki energetycznej i analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, skojarzonej produkcji energii oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię.

W projekcie przewiduje się wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Warunki Ochrony Przeciwpożarowej według opracowania autorstwa Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy.

13.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

Wymiary zewnętrzne budynku – rzut zbliżony do litery L, która zawiera się w prostokącie o bokach 41,52 m na 80,04 m, wysokość budynku – 10,21 m. Budynek jest parterowy z pomieszczeniem technicznym w przestrzeni dachu nad kuchnią.

Ze względu na wysokość i liczbę kondygnacji obiekt należy zaliczyć zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami, do niskich.

13.2. Odległość od obiektów sąsiednich

Odległości od istniejącej zabudowy są zgodne z § 271 i § 272 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

13.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W budynku, ze względu na jego funkcję, będą występowały typowe materiały stałe w postaci podatnej na zapalenie takie jak: drewno, papier, tworzywa sztuczne. Stanowią one typowe wyposażenie przedszkoli. W budynku nie będą występowały materiały uznane w trybie Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U.2010, nr 109, poz.719, za materiały niebezpieczne.

13.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Dla przestrzeni zakwalifikowanej do ZL nie wyznacza się wartości gęstości obciążenia ogniowego. Dla pomieszczeń, które należy zakwalifikować do PM gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m^2 .

13.5. Kategoria zagrożenia ludzi

Dla obiektu przyjęto wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii ZL II zagrożenia ludzi.

13.6. Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagrożone wybuchem.

13.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Zgodnie z opracowaniem autorstwa Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy.

13.8. Klasa odporności pożarowej budynku.

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku określa się jako „D”.

13.9. Warunki ewakuacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010, nr 109, poz.719) z każdego miejsca w budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji.

13.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych.

Budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego zlokalizowany w poziomie parteru, przy głównym wejściu do budynku (wejście do poczekalni).

13.11. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

W budynku zainstalowane zostaną hydranty wewnętrzne Dn25 zapewniające pokrycie całej strefy pożarowej.

13.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Budynek wyposażony zostanie w podręczny sprzęt gaśniczy przewidziany w strefie pożarowej ZL III, który stanowić będą gaśnice proszkowe typu ABC i gaśnica proszkowa typu ABF.

13.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Do zewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje się korzystać z gminnej sieci wodociągowej i zabudowanych na niej hydrantów – lokalizację hydrantów naniesiono na rysunku zagospodarowania terenu.

13.14. Droga pożarowa.

Drogę pożarową dla budynku stanowić będzie ulica Sportowa połączona z budynkiem utwardzonym dojściem o minimalnej szerokości 1,5 m.

III ARANŻACJA POMIESZCZEŃ

Wszystkie elementy wyposażeni i aranżacji pomieszczeń przedszkola muszą posiadać aktualne atesty higieniczne, sanitarne, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie materiały powinny posiadać rekomendacje dla zastosowania w obiektach edukacyjnych, szpitalnych, gabinetach rehabilitacyjnych, pomieszczeniach gastronomicznych – w szczególności w przedszkolach.

Wszystkie elementy elektryczne, elementy mechaniczne, pożarowe oraz techniczne i technologiczne muszą posiadać zabezpieczenia ochronne dla dzieci.

Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów antyalergicznym, antytoksycznym, bakteriostatycznym, odpornym na zniszczenia, ścieranie.

Zestawienie elementów aranżacji pomieszczeń

DOSTOSOWANIE MEBLI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH DO ZASAD ERGONOMII.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) zobowiązuje do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz nabywania i stosowania przez szkoły i inne placówki nauczania i wychowania sprzętu oraz mebli posiadających aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby. Wymogiem tym objęte są m.in. meble przedszkolne i szkolne określone przez:

PN-EN 1729 – 1:2007 – Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729 – 2:2007 – Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – Część 2 : Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Należy stosować się do przedstawionych zasady doboru stanowiska pracy ucznia/przedszkolaka w zależności od wzrostu użytkownika.

Rozmiar wg PN-EN 1729-1	KOLOR	Wysokość do górnej powierzchni siedziska	Wysokość do górnej powierzchni płyty stołu	Grupa wzrostowa dziecka
0	Biały	210	400	800-950
1		260	460	930-1160
2		310	530	1080-1210
3		350	590	1190-1420
4		380	640	1330-1590
5		430	710	1460-1765
6		460	760	1580-1880
7		510	820	1740-2070

Wymiary podawane w milimetrach ± 10 mm.

Wg PN-EN 1729-1:2007

Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, którymi są dzieci i młodzież korzystająca z ww. wyrobów, dyrektorzy szkół i innych placówek przy zakupie należy posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i zagwarantowanie wyposażenia dobrej jakości.

Meble przedszkolne oprócz posiadania certyfikatu powinny być prawidłowo zestawione i dopasowane do wzrostu uczniów/przedszkolaków. Nieprawidłowe bowiem stanowisko pracy ucznia powoduje nieprawidłowe obciążenie poszczególnych części kręgosłupa o mięśni, jest przyczyną zmęczenia dziecka, prowadzi do deformacji kręgosłupa i utrwalenia wad postawy, powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowo-kostnego oraz narządów wewnętrznych.

Przy wykonaniu mebli trzeba przewidzieć potencjalne zagrożenia mechaniczne i chemiczne.

- ostre punkty i krawędzie mebli mogą powodować otarcia i rany cięte.
- występy i nieprawidłowo zaprojektowane elementy mebli, np. stelaże mogą być przyczyną obrażeń spowodowanych upadkiem w wyniku zaczepienia ubrania lub potknięcia się dziecka.
- zła jakość mebli, na przykład ich niska wytrzymałość spowodowana zastosowaniem nieodpowiednich materiałów, może stanowić źródło zagrożeń mechanicznych.
- zagrożenia chemiczne mogą powstać w wyniku zastosowania do produkcji mebli materiałów zawierających substancje toksyczne w farbách, lakierach czy tworzywach sztucznych.

Równocześnie należy przewidzieć następujące procedury:

- uczeń powinien znać numer wielkości swego stanowiska pracy, wpisany w dzienniku przy nazwisku.
 - uczeń powinien zajmować odpowiednie dla swojego wzrostu stanowisko.
 - warunkiem sprawnego doboru przez ucznia mebli jest prawidłowe i widoczne ich oznakowanie
 - zamocowanie w każdej sali lekcyjnej listew ułatwiających mierzenie dzieci i ich samokontrolę.
 - w każdej klasie powinny być meble w 2-3 rozmiarach.
 - zmiany izb lekcyjnych na każdej lekcji uniemożliwiają dostosowanie mebli szkolnych do wysokości ciała uczniów.
- Należy dążyć do tego, aby każdy oddział miał własną izbę lekcyjną.
- zmiana pomieszczeń powinna dotyczyć tylko niektórych przedmiotów.
 - uczniowie i rodzice powinni być zaznajomieni z zasadami ergonomii, właściwego doboru mebli do pracy w szkole i w domu oraz konieczności częstej zmiany pozycji przy pracy.

W celu rozpropagowania zdrowotnego znaczenia doboru wymiarów mebli szkolnych do wysokości i proporcji ciała ich użytkowników należy:

1. Zapoznać się i rozpowszechnić na terenie przedszkola wśród grona pedagogicznego Polskie Normy:

- dotyczącą wymiarów funkcjonalnych mebli szkolnych;
- dotyczącą wymagań i badań.

2. W przypadku nie oznakowanych mebli należy pomierzyć wysokość stołu i siedziska, a następnie oznakować meble odpowiednim kolorem (lub numerem) w sposób widoczny dla uczniów (wg normy).

3. Wykonać (np. razem z uczniami na zajęciach z plastyki) na podstawie normy i umieścić w każdej sali dydaktycznej planszę zawierającą numery wielkości ławek, stołów i krzeseł, przypisanych do wysokości ciała uczniów w pozycji stojącej i uwzględniającą wyróżniki kolorystyczne poszczególnych numerów wielkości.

4. Wykonać i umieścić w każdej sali dydaktycznej listwę do mierzenia wzrostu uczniów.

5. Przeprowadzić pomiar wzrostu wszystkich uczniów w pozycji stojącej, celem doboru właściwych numerów wielkości mebli do wysokości (2x w roku)

Wyposażenie w instalacje elektryczne patrz opracowanie branży elektrycznej

Wyposażenie w instalacje sanitarne patrz opracowanie branży sanitarnej i architektonicznej

Wyposażenie technologiczne [zespół gastronomiczny] patrz projekt branży technologii kuchni i Sali rehabilitacyjnej.





Kolorystyka oraz rysunek patrz projekt wykonawczy wnętrz. Pozostałe elementy zostaną uzgodnione i ustalone w trakcie realizacji inwestycji podczas nadzorów autorskich.

Elementy technologiczne związane z technologią kuchni, pralni patrz projekt wykonawczy technologii.






Elementy techniczne związane z urządzeniami patrz projekty wykonawcze poszczególnych branż.







Wszystkie projekty należy rozpatrywać razem.

Przy wszystkich skrzydłach drzwi wewnętrznych należy zamontować odboje podłogowe i naścienne zabezpieczające powierzchnie wykończone przed uszkodzeniem.

Nr. pomieszczenia	001		
Nazwa pomieszczenia	POCZEKALNIA		
001_A1a	Zestaw siedziska 	Zestaw złożony z 10 siedzisk wykonany ze skadenu nie zawierającego ftalanów. Siedziska ułożone w połączone koła. Wym. 1 elem. 77 x 45 x 35 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
001_A1b	Zestaw siedziska 	Zestaw złożony z 6 siedzisk wykonany ze skadenu nie zawierającego ftalanów. Siedziska ułożone w połączone koła. Wym. 1 elem. 77 x 45 x 35 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
001_A2	Tablica ogłoszeń w postaci makatki 	Tablica z elementów dekoracyjnych w formie makatki przymocowane na nstąle do pleców nośnych. Wym. 89 x 65 cm. Kolorystykę i wzór do uzgodnienia	2 szt.
001_A3	Tapeta	Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia przedstawiający zwierzę w formie graficznej [patrz projekt wnętrz]	1 szt. [komplet]
001_A4	Kosz na śmieci 	Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l.	1 szt. [komplet]
INNE		Hydrant wewnętrzny HP25 Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] Odboje dla skrzydeł drzwiowych	1 szt. 1 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	002		
Nazwa pomieszczenia	SZATNIA		
002_A1a	Szafka na ubrania	Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z	6 szt.

		<p>plyty wiórowej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Posiada półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w kolorze żółtym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po zamontowaniu drzwiczek wnętrza o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	[komplety]
002_A1b	<p>Szafka na ubrania</p> 	<p>Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Posiada półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w kolorze zielonym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po zamontowaniu drzwiczek wnętrza o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	6 szt. [komplety]
002_A1c	<p>Szafka na ubrania</p> 	<p>Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Posiada półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w kolorze pomarańczowym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po zamontowaniu drzwiczek wnętrza o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	6 szt. [komplety]
002_A1d	<p>Szafka na ubrania</p> 	<p>Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Posiada półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w kolorze czerwonym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po zamontowaniu drzwiczek wnętrza o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	6 szt. [komplety]
002_A1e	<p>Szafka na ubrania</p> 	<p>Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Posiada półeczkę, miejsce na naklejenie</p>	6 szt. [komplety]

		znaczką oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w kolorze niebieski. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
002_A2a	Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 	Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. wym. ogona 14 x 84 cm wys. głowy 64 cm Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
002_A2b	Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 	Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. wym. ogona 14 x 84 cm wys. głowy 64 cm Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
002_A2c	Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 	Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. wym. ogona 14 x 84 cm wys. głowy 64 cm Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
002_A2d	Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 	Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. wym. ogona 14 x 84 cm wys. głowy 64 cm Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
002_A2e	Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 	Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. wym. ogona 14 x 84 cm wys. głowy 64 cm Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
002_A3a	Pojemnik na parasole	Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami na parasole. Kolor żółty. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
002_A3b	Pojemnik na parasole	Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami na parasole. Kolor zielony. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
002_A3c	Pojemnik na parasole	Pojemnik na parasole z odprowadzeniem	2 szt.

		wody do naczynia i uchwyty na parasole. Kolor pomarańczowy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
002_A3d	Pojemnik na parasole	Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwyty na parasole. Kolor czerwony. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
002_A3e	Pojemnik na parasole	Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwyty na parasole. Kolor niebieski. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	003		
Nazwa pomieszczenia	KOMUNIKACJA		
INNE		Hydrant wewnętrzny HP25 Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt. 1 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	



Nr. pomieszczenia	004		
Nazwa pomieszczenia	WC DAMSKI przystosowany dla osób niepełnosprawnych		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wisząca przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, bezkolnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą dla osób niepełnosprawnych. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Umywalka wisząca	Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkową, mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Poręcze	Przy misce ustępowej należy umieścić poręcz stałą dł. 60 cm typu oraz poręcz uchylną dł. 60 cm, zaś przy umywalce poręcz umywalkową lewą dł. 55 cm i poręcz umywalkową prawą dł. 55 cm Kolorystykę i wzór do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
	Lustro	Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 częściowym zestawem uchwytów do lustra z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali wypolerowanej. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna 1 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna 1 szt. szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna 1 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]

Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	
----------------	--	----------------------------------------------	--

Nr. pomieszczenia	005		
Nazwa pomieszczenia	WC MĘSKI przystosowany dla osób niepełnosprawnych		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wisząca przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, bezkołnierzowa przystosowana do systemu oszczędnej spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą dla osób niepełnosprawnych. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Umywalka wisząca	Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkową, mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Pisuar	Pisuar wiszący, dopływ z góry, odpływ poziomy, z sitkiem. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
	Poręcze	Przy misce ustępowej należy umieścić poręcz stałą dł. 60 cm typu oraz poręcz uchylną dł. 60 cm, zaś przy umywalce poręcz umywalkową lewą dł. 55 cm i poręcz umywalkową prawą dł. 55 cm Kolorystykę i wzór do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
	Lustro	Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 częściowym zestawem uchwytów do lustra z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali wypolerowanej. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna 1 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna 1 szt. szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna 1 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	006		
Nazwa pomieszczenia	GABINET LOGOPEDY		
006_A1	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w białym kolorze, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład regału wchodzi : regał średni o wymiarach 120 x 40 x 120, dwa regały małe o wymiarach 60 x 40 x 120. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie półki podzielone na dwie kolumny za drzwiczkami [na akta, dokumenty], jedna półka otwarta nad drzwiczkami. Widoczne półki o kolorowych plecach. Kolorystyka i rysunek mebli do	1 szt. [komplet]



		uzgodnienia. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.	
006_A2	Biurko	Biurko proste 150 x 70 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze białym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 40 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami o regulowanej wysokości w zakresie 0-60 mm. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor szary. Biurko wyposażone w dwie boczne szuflady pełne z zamkiem [układ pionowy]. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
006_A3	Biurko	Biurko proste 150 x 70 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze białym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 40 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami o regulowanej wysokości w zakresie 0-60 mm. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
006_A4	Lustro logopedyczne - duże	Duże, nietłukące się lustro w ramie ze sklejki, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. Mocowane do ściany za pomocą własnej podkonstrukcji. Wymiary 120 x 120 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
006_A5	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka do ustalenia.	
006_A6	Zestaw mebli 	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w białym kolorze, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład regału wchodzi : regał średni o wymiarach 90 x 40 x 120. W regale trzy półki otwarta w tym dwie dolne podzielone na dwie kolumny. Plecy regału o różnych kolorowych polach. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
006_A7	Zestaw mebli 	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w białym kolorze, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład regału wchodzi : regał średni o wymiarach 120 x 40 x 120. W regale trzy półki otwarta w tym dwie dolne podzielone na dwie kolumny. Plecy regału o różnych kolorowych polach. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
006_A8	Krzesło dziecięce	Krzeselka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze	4 szt

		srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Krzesła wyposażone w poduszki na siedzisku i plecach, krzesło o regulowanej wysokości z oparciem na stopy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 12 l, zamykany pokrywą uchyloną Teatryk kreatywna zabawa – wykonany ze skleji o grubości 4 mm w którego skład wchodzi: 20 elementów drewnianych – scena, figury scenograficzne, figury ruchome, 7 podstawek do figur, 8 farbek plakatowych, pędzelek, gumka, wym. sceny 75 x 32 cm, dł. kukielki 37 cm , opakowanie: pudełko kartonowe. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet] 1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura Rolety okienne wewnętrzne – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wielkość rolet dostosowana do kwater przeszkleń	1 szt. [komplet] 2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	007		
Nazwa pomieszczenia	SEKRETARIAT		
007_A1	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w białym kolorze, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład regału wchodzi : dwa regały średnie o wymiarach 90 x 40 x 120, trzy regały małe o wymiarach 60 x 40 x 120. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie półki podzielone na dwie kolumny za drzwiczkami [na akta, dokumenty], jedna półka otwarta nad drzwiczkami. Widoczne półki o kolorowych plecach. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Jeden regał średni 90x40x120 o parametrach podwyższonej ochrony z zamkami bezpiecznymi oraz wbudowanym sejfie o klasie S1 Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
007_A2	Biurko	Biurko w kształcie litery L 160 x 70 cm/200 x 60 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze białym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 40 x 20 x 1,5	1 szt. [komplet]

		mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami o regulowanej wysokości w zakresie 0-60 mm. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem [układ pionowy]. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
007_A3	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
007_A4	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, , tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 12 l, zamykany pokrywą uchylną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP. Z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura. Drukarka, skaner, ksero format A4, kolorowe – laser. Niszczarka dokumentów	1 szt. [komplet] 1 szt. [komplet] 1 szt. [komplet]
		Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	008		
Nazwa pomieszczenia	GABINET DYREKTORA		
008_A1	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w białym kolorze, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład regału wchodzi : dwa regały średnie o wymiarach 90 x 40 x 120, dwa regały małe o wymiarach 60 x 40 x 120 oraz regał ubraniowy 60 x 40 x210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie półki podzielone na dwie kolumny za drzwiczkami [na akta, dokumenty], jedna półka otwarta nad drzwiczkami. Widoczne półki o kolorowych plecach. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Jeden regał średni 90x40x120 o parametrach podwyższonej ochrony z zamkami bezpiecznymi oraz wbudowanym sejfie o klasie S1. Regał ubraniowy wentylowany z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.	1 szt. [komplet]

008_A2	Biurko	Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. Biurko w kształcie litery L 120 x 70 cm/200 x 60 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze białym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 40 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami o regulowanej wysokości w zakresie 0-60 mm. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem [układ pionowy]. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
008_A3	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka do ustalenia i wygląd.	1 szt. [komplet]
009_A4	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, , tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 12 l, zamykany pokrywą uchylną	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP. Z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	1 szt. [komplet]
		Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	009		
Nazwa pomieszczenia	ARCHIWUM		
009_A1	Zestaw meblowy	Szafa na dokumentację archiwalną. Wym. 30 x 150 x 250 cm. Podzielona na półki co 40 cm w układzie 3 kolumn. Szafa z plecami pełnymi oraz drzwiczkami frontowymi. Szafa o wytrzymałości i nośności dla archiwum biurowych. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	5 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 12 l, zamykany pokrywą uchylną	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Szafa RACK wyposażona zgodnie z projektem instalacji elektrycznych Klimatyzatory wraz z automatyką sterującą	1 szt. [komplet] 2 szt. [komplet]
		Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	2 szt. [komplet]

Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	
----------------	--	----------------------------------------------	--

Nr. pomieszczenia	010		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ NAUCZYCIELI		
010_A1	Zestaw mebli	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w białym kolorze, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład regału wchodzi : dwa regał średnie o wymiarach 90 x 40 x 120, trzy regały małe o wymiarach 60 x 40 x 120. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie półki podzielone na dwie kolumny za drzwiczkami [na akta, dokumenty], jedna półka otwarta nad drzwiczkami. Widoczne półki o kolorowych plecach. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia.</p> <p>Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.</p> <p>Jeden regał średni 90x40x120 o parametrach podwyższonej ochrony z zamkami bezpiecznymi oraz wbudowanym sejfie o klasie S1</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	1 szt. [komplet]
010_A2	Biurko	<p>Biurko proste 175 x 70 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze białym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 40 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami o regulowanej wysokości w zakresie 0-60 mm. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor szary.</p> <p>Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem [układ pionowy].</p> <p>Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	2 szt. [komplet]
010_A3	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	2 szt. [komplet]
010_A4	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	6 szt. [komplet]
010_A4	Biurko – stół konferencyjny	<p>Biurko proste 220 x 90 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze białym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 40 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami o regulowanej wysokości w zakresie 0-60 mm. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor szary.</p> <p>Biurko wyposażone w przelotkę na instalację</p>	

		komputerową. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 12 l, zamykany pokrywą uchylną	1 szt. [komplet]
	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP. Z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura. Drukarka, skaner, ksero format A4, kolorowe – laser.	1 szt. [komplet] 1 szt. [komplet] 1 szt. [komplet]
		Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	011		
Nazwa pomieszczenia	SZATNIA PERSONELU		
011_A1	Zestaw meblowy	Szafki ubraniowe podwójne, z płyty wiórowej o gr 18 mm, wentylowane z drzwiami o wymiarach 1800x250x400 mm wraz z postawą stalową. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. Sumaryczna ilość pojedynczych szafek w module 11 szt. Ławka drewniana na ruszcie stalowym 25x275 cm, nogi ze stali malowanej proszkowo kolor szary, ławka drewniana na ruszcie stalowym w kształcie litery „L” Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 12 l, zamykany pokrywą uchylną	1 szt. [komplet]
		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	012		
Nazwa pomieszczenia	WC DAMSKI		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wisząca, bezkolnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Umywalka z blatem	Umywalka owalna wpuszczana w blat 48 x 56 cm z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkową, mechaniczna systemowa. Blat z corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami montażowymi i technologicznymi. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Lustro	Lustro stałe 155 x 50 x 6 mm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini	1 szt. [komplet]

		stal nierdzewna 1 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna 1 szt. Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna 1 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	013		
Nazwa pomieszczenia	WC MĘSKI		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wisząca, bezkołnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Umywalka z blatem	Umywalka owalna wpuszczana w blat 48 x 56 cm z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkową, mechaniczna systemowa. Blat z corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami montażowymi i technologicznymi. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Lustro	Lustro stałe 155 x 50 x 6 mm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna 1 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna 1 szt. Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna 1 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	014		
Nazwa pomieszczenia	MAGAZYN		
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	015		
Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		
	Zlew	Zlew ze stali nierdzewnej 50 x 50 cm z syfonem, baterią mechaniczną, sitkiem	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	016		
Nazwa pomieszczenia	KOTŁOWNIA		
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. Pomieszczenia	017		
Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE KONSERWATORA		
017_A3	Szafka ubraniowa	Pojedyncze szafki ubraniowe [3 moduły], metalowe, wentylowane z drzwiami wymiarach 1800x250x400 mm [jedne moduły] wraz z podstawą stalową. W szafce wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. Ławka drewniana na ruszcie stalowym 25x75 cm, nogi ze stali malowanej proszkowo kolor RAL 9006, ławka drewniana na ruszcie stalowym w kształcie litery „L” 220x Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
017_A2	Stół warsztatowy	Metalowy stół warsztatowy o stalowej konstrukcji w układzie modułowym z szufladami, plecami dla mocowania narzędzi, wózkami narzędziowymi z szufladami. Rysunek do uzgodnienia. Wymiary 50 x 620 cm. w podziale na moduły. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
017_A3	Fotel do pracy	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykl., odporna na oleje, smary i inne zabrudzenia technologiczne Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz metalowy na odpady stojący o pojemności 30 l, zamykany pokrywą uchylną.	3 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. Pomieszczenia	018		
Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
017_A1	Szafka ubraniowa	Pojedyncze szafki ubraniowe [3 moduły], metalowe, wentylowane z drzwiami wymiarach 1800x250x400 mm [jedne moduły] wraz z podstawą stalową. W szafce wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. Ławka drewniana na ruszcie stalowym	1 szt. [komplet]

		25x75 cm, nogi ze stali malowanej proszkowo kolor RAL 9006, ławka drewniana na ruszcie stalowym w kształcie litery „L” 220x. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
017_A2	Szafa porządkowa	Wielofunkcyjna szafka gospodarcza służąca do przechowywania środków czystości, wiader, szczotek itp. Szafka składająca się z 2 modułów 60 x 49 x 180 oraz 80 x 49 x 180. W szafkach należy przewidzieć 4 półki, górne półki, drążek, uchwyty na narzędzia. Szafy metalowe, wentylowane, zamykane drzwiami stalowymi z zamkiem. Rysunek i kolorystyka do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Zlew	Zlew ze stali nierdzewnej 50 x 50 cm z syfonem, baterią mechaniczną, sitkiem	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz metalowy na odpady stojący o pojemności 30 l, zamykany pokrywą uchylną.	3 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	019		
Nazwa pomieszczenia	WC przystosowany dla dzieci		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wisząca przeznaczona dla osób niepełnosprawnych i dzieci, bezkolnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego splukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą dla osób niepełnosprawnych. Wysokość miski 32 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Umywalka wisząca	Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych i dzieci z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkową, mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych. Wysokość umywalki 60 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Poręcze	Przy misce ustępowej należy umieścić poręcz stałą dł. 60 cm typu oraz poręcz uchylną dł. 60 cm, zaś przy umywalce poręcz umywalkową lewą dł. 55 cm i poręcz umywalkową prawą dł. 55 cm Kolorystykę i wzór do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
	Lustro	Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 częściowym zestawem uchwytów do lustra z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali wypolerowanej. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna 1 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna 1 szt. Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna 1 szt.	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr.	020
-----	-----

pomieszczenia			
Nazwa pomieszczenia	KOMUNIKACJA		
INNE		Hydrant wewnętrzny HP25 Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt. 1 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	021		
Nazwa pomieszczenia	SALA WIELOFUNKCYJNA		
	Wyposażenie dodatkowe	Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	4 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	022 i 023		
Nazwa pomieszczenia	MAGAZYN		
INNE	Ławka gimnastyczna drewniana	Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi posiadają niebrudzące plastikowe stopki. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia, długość. 2 m. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	20 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	024		
Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	025		
Nazwa pomieszczenia	GABINET POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ		
025_A1	Kozetka	Kozetka przeznaczona do badań i drobnych zabiegów medycznych. Posiada regulowany podgłówek i szeroki blat. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
	Waga	Waga medyczna ze wzrostomierzem	1 szt. [komplet]
	Parawan	Parawan składany, przenośny. Wykonany z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji, pokrytego farbą proszkową. Podstawy z kółkami jednymi.	1 szt. [komplet]

		Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	
025_A2	Szafa	Szafa 80 x 43,5 x 180 cm przeznaczona do przechowywania leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych. Szafa dwudrzwiowa z pełnym przeszkleniem o regulowanych półkach. Szafa zamykana na zamek. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
025_A3	Szafa	Szafa kartoteczna 80 x 43,5 x 180 cm przeznaczona na przechowywanie dokumentacji medycznej. Szafa zamykana na zamek. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
008_A4	Biurko	Biurko proste 150 x 70 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze białym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 40 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami o regulowanej wysokości w zakresie 0-60 mm. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem [układ pionowy]. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
008_A5	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka do ustalenia i wygląd.	1 szt. [komplet]
009_A6	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, , tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
009_A7	Taboret lekarski mały	Taboret lekarski mały, do gabinetów, regulowana wysokość, nogi na kółkach. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 12 l, zamykany pokrywą uchylną Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna 1 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna 1 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna 1 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP. Z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura. Kosz na odpady medyczne Tablica Snellena do badania ostrości wzroku Tablica siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników Przenośna apteczka pierwszej pomocy Stolik zabiegowy na kółkach z pochwytami do łatwego przemieszczania. Kółka wyposażone w blokadę. Półki ze szkła hartowanego. Lustro naścienne w płaszczyźnie płytek. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]

	Zlewozmywak	Zlewozmywak z szafką, baterią mechaniczną, wbudowanym syfonem oraz sitkiem, wym. 45 x 45 cm. Szafka z drzwiczkami dwuskrzydłowymi. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Umywalka	Umywalka wisząca bez barier 50 z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do ściany, z syfonem i sitkiem odpływowym oraz półpostumentem. Bateria na umywalkowa, mechaniczna systemowa Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
	Wyposażenie dodatkowe	Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	026		
Nazwa pomieszczenia	JADALNIA		
026_A1	Stół okrągły	Stół okrągły o regulowanej wysokości, średnica 110 cm. Stół z blatem okrągłym o gr 18 mm. Zabezpieczony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stelaż z profili stalowych, malowanych proszkowo zintegrowany z nogami o regulowanej wysokości w zakresie 1 – 3. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	6 szt. [komplet]
026_A2	Krzesło 	Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarach 0-4. Kolorowy stelaż z rur stalowych okrągłych o śr. 18 mm w rozmiarach 0-2. Zaokrąglone kształty oparcia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	36 szt. [komplet]
	Akcesoria	Makotka w kształcie garnuszka z warzywami na której umieszczony będzie jadłospis na dzień i tydzień, wym 58 x50 cm. Korkowa tablica z drewnianą ramą do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych, wym. 200 x 100 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania tablicy korkowej, przedstawiają chłopca [wym. 68 x 47 cm] i dziewczynkę [wym. 78 x 42,5 cm]. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
026_A3	Kosz na śmiecie 	Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchyloną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	4 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047		
Nazwa pomieszczenia	TECHNOLOGIA ŻYWIENIA		
Technologiczne		Wypożenie zgodnie z projektami branżowymi i projektem technologii żywienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
INNE	Gaśnica ABF	Gaśnica proszkowa ABF 4 kg. Do gaszenia tłuszczów.	
	Wypożenie dodatkowe	Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	5 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożenie zgodnie z projektami branżowymi	


Nr. pomieszczenia	048, 049, 050, 051, 052, 053		
Nazwa pomieszczenia	TECHNOLOGIA PRALNI		
	Wypożenie dodatkowe	Rolety wewnętrzne typu mini z żyłką mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożenie zgodnie z projektami branżowymi i projektem technologii żywienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
Technologiczne		Wypożenie zgodnie z projektami branżowymi	


Nr. pomieszczenia	054		
Nazwa pomieszczenia	KOMUNIKACJA		
INNE		Hydrant wewnętrzny HP25 Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt. 1 szt.
Technologiczne		Wypożenie zgodnie z projektami branżowymi	


Nr. pomieszczenia	055		
Nazwa pomieszczenia	KOMUNIKACJA		
INNE		Hydrant wewnętrzny HP25 Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt. 1 szt.
Technologiczne		Wypożenie zgodnie z projektami branżowymi	




Nr. pomieszczenia	056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065		
Nazwa pomieszczenia	TECHNOLOGIA ZESPOŁU REHABILITACYJNEGO		
Technologiczne		Wypożenie zgodnie z projektami branżowymi i projektem technologii zespołu rehabilitacyjnego. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
060_A1	Ośłona grzejników	Ośłona na grzejnik z sklejki o wymiarach	1 szt.

		dostosowanych do grzejników. Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. Wymiary 340 x 60 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	[komplet]
060_A2	Osłona grzejników	Osłona na grzejnik z sklejką o wymiarach dostosowanych do grzejników. Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. Wymiary 220 x 60 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
	Wypożyczenie dodatkowe	Rolety okienne wewnętrzne – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wielkość rolet dostosowana do kwater przeszkleń	7 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	066		
Nazwa pomieszczenia	ODDZIAŁ – WIEK 5 LATA		
066_A1	Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 2 i 3	Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i fioletowy. Wymiary blatu 118 x 74 cm. Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Rozmiar 2 i 3 [wzrost dziecka 108 do 142 cm]. Wysokość po zamontowaniu blatu 53 cm dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 3 – 59 cm Regulowana wysokość biurka. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	4 szt. [komplety] [50% - r2 50% - r3]
066_A2	Krzeselko rozmiar 2 i 3 Kolor fioletowy [rozmiar 2] Kolor żółty [rozmiar 3] 	Krzeselka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzeselko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Wymiar 27 x 27 cm, h=31 cm, do punktu s 16 cm – dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 3 35x35, h=35 cm, do punktu s 18 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	24 szt. [50% - r2 50% - r3]
066_A3	Biurko	Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest dostosowane do 3 wąskich szuflad (co pozwala na dobór kolorów – do uzgodnienia). Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm	1 szt. [komplet]

		Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty okrągłe. 3 szt. Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
066_A4	Krzesło rozmiar 6	Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatycki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor żółty. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
066_A5a	Zestaw meblowy 	Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę. Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
066_A5b		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek [4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
066_A5c		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
066_A5d		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka stojąca, mała z 2 półkami. Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
066_A5e		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, duża rozdzielająca półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]

066_A6a	Magnetyczna tapeta koło - zielona	Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia. Wymiary - śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	3 szt. [komplet]
066_A6b	Zamek – kulodrom 	Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej płyty MDF i lakierowanej sklejk, do których przytwierdzono za pomocą kolorowych rzepów tor (plastikowa rurka o śr. 43 mm), do którego maluch może wrzucać kolorowe kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz kulodromu. Aplikacje w atrakcyjnych kolorach stanowią także piękny dodatek do każdej sali przedszkolnej. Do zawieszenia na ścianie. 3 Kulki dołączone do zestawu. Oraz żabka (z kieszonką z tkaniny) o wym. 47,5 x 42 cm, wieża o wym. 29 x 120 cm, wrota o wym. 81 x 82 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
066_A6c	Magnetyczna tapeta koło - pomarańczowa	Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia. Wymiary - śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	3 szt. [komplet]
066_A7	Tapeta	Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
066_A8	Oslony grzejników	Oslona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. Oslona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. Wymiary 140 x 60 cm. Oslona mocowana na własnej podkonstrukcji. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
066_A9	Kanapa rozkładana	Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wym. 48 x 80 x 49 cm. Wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
066_A9	Poducha rekreacyjna	Duże poduchy do siedzenia, idealne do kącików wypoczynkowych. Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwałe, miękkie i	1 szt.

		komfortowy. Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. Wym. 170 x 140 x 40 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
066_A10a	Biblioteczki mobilne	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Mebel łączy funkcję biblioteczki i siedziska. Zapewnia łatwy dostęp do książek, a zarazem stanowi kącik czytelniczy. Wykonany z płyty z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wym. 98 x 90 x 66 cm, wys. siedziska 34 cm. Kolor i wykończenie do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
066_A10b	Multikącik	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Bajeczny kształt domku ożywi i rozweseli każde pomieszczenie. Służy do zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
066_A10c	Kącik kuchenny	 Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejk. Jest wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztucce. Funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Wym. 121,5 x 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
066_A11	Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm	 Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykończenia do uzgodnienia.	1 szt.
066_A12	Kosz na śmiecie	 Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
	Wyposażenie dodatkowe	Rolety okienne wewnętrzne – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wielkość rolet dostosowana do kwater przeszkleń	5 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	067
Nazwa pomieszczenia	MAGAZYNEK

067_A1	Szafka na łóżeczka	Szafka przystosowana do przechowywania 25 kompletów łóżeczek z materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na prowadnicach podłużnych [góra, dół]. Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. Wymiary szafy 345 x 107 x 300 Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
067_A2	Szafka na przybory przedszkolne	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
067_A3	Szafka na pościel	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
067_A4	Łóżeczko przedszkolne z materacem	Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o ściętych narożnikach. Wymiary 125,5x51,5x5 cm	25 szt. [komplety]

Nr. pomieszczenia	068		
Nazwa pomieszczenia	WC DZIECIĘCY		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wisząca, bezkolnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. Wysokość miski 32 cm	2 szt. [komplet]
	Umywalki z blatem	4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, automatyczna systemowa. Blat z corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami	1 szt. [komplet]



		montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 65 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
	Brodzik	Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki, z siedziskiem o wys. H = 45 cm dla siedziska. Brodzik w z syfonem, sitkiem Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją położenia słuchawki prysznic.	1 szt. [komplet]
	Lustro	Lustro stałe 350 x 100 x 6 mm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna – 4 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna – 2 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna – 2 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna – 2 szt. Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna – 2 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	


Nr. pomieszczenia	069		
Nazwa pomieszczenia	WC DZIECIĘCY		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wisząca, bezkolnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. Wysokość miski 32 cm	2 szt. [komplet]
	Umywalki z blatem	4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, automatyczna systemowa. Blat z corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 65 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Brodzik	Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki, z siedziskiem o wys. H = 45 cm dla siedziska. Brodzik w z syfonem, sitkiem Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją położenia słuchawki prysznic.	1 szt. [komplet]
	Lustro	Lustro stałe 350 x 100 x 6 mm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna – 4 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna – 2 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna – 2 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna – 2 szt. Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna – 2 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]

Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	
----------------	--	---------------------------------------------	--


Nr. pomieszczenia	070		
Nazwa pomieszczenia	MAGAZYNEK		
070_A1	Szafka na łóżeczka	Szafka przystosowana do przechowywania 25 kompletów łóżeczek z materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na prowadnicach podłużnych [górze, dół]. Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. Wymiary szafy 345 x 107 x 300 Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
070_A2	Szafka na przybory przedszkolne	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
070_A3	Szafka na pościel	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
070_A4	Łóżeczko przedszkolne z materacem	Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o ściętych narożnikach. Wymiary 125,5x51,5x5 cm	25 szt. [komplety]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	


Nr. pomieszczenia	071		
Nazwa pomieszczenia	ODDZIAŁ – WIEK 5 LATA		
071_A1	Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 2 i 3	Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i fioletowy. Wymiary blatu 118 x 74 cm. Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w	4 szt. [komplety] [50% - r2 50% - r3]


		<p>kolorze srebrnym, zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Rozmiar 2 i 3 [wzrost dziecka 108 do 142 cm]. Wysokość po zamontowaniu blatu 53 cm dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 3 – 59 cm</p> <p>Regulowana wysokość biurka.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	
071_A2	<p>Krzeselko rozmiar 2 i 3</p> <p>Kolor fioletowy [rozmiar 2]</p> <p>Kolor żółty [rozmiar 3]</p> 	<p>Krzeselka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzeselko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania.</p> <p>Wymiar 27 x 27 cm, h=31 cm, do punktu s 16 cm – dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 3 35x35, h=35 cm, do punktu s 18 cm.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	<p>24 szt.</p> <p>[50% - r2 50% - r3]</p>
071_A3	<p>Biurko</p>	<p>Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest dostosowane do 3 wąskich szuflad (co pozwala na dobór kolorów – do uzgodnienia).</p> <p>Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm</p> <p>Szuflady dopasowane wymiarem do biurka.</p> <p>Uchwyty okrągłe. 3 szt.</p> <p>Wym. 45 x 36,5 x 20 cm.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	<p>1 szt.</p> <p>[komplet]</p>
071_A4	<p>Krzesło rozmiar 6</p>	<p>Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.</p> <p>Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor żółty. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	<p>1 szt.</p>
071_A5a	<p>Zestaw meblowy</p> 	<p>Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej</p> <p>Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę.</p> <p>Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	<p>1 szt.</p> <p>[komplet]</p>
071_A5b		<p>Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej</p> <p>Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek [4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia.</p> <p>Uchwyty w formie cyferek.</p> <p>Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	<p>1 szt.</p> <p>[komplet]</p>
071_A5c		<p>Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył</p>	<p>1 szt.</p> <p>[komplet]</p>

		szafy wykonane z kolorowej płyty laminowanej Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
071_A5d		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka stojąca, mała z 2 półkami. Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
071_A5e		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, duża rozdzielająca półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
071_A6a	Magnetyczna tapeta koło - zielona	Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowoprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia. Wymiary - śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	3 szt. [komplet]
071_A6b	Zamek – kulodrom 	Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej płyty MDF i lakierowanej sklejk, do których przytwierdzono za pomocą kolorowych rzepów tor (plastikowa rurka o śr. 43 mm), do którego maluch może wrzucać kolorowe kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz kulodromu. Aplikacje w atrakcyjnych kolorach stanowią także piękny dodatek do każdej sali przedszkolnej. Do zawieszenia na ścianie. 3 Kulki dołączone do zestawu. Oras żabka (z kieszonką z tkaniny) o wym. 47,5 x 42 cm, wieża o wym. 29 x 120 cm, wrota o wym. 81 x 82 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
071_A6c	Magnetyczna tapeta koło - pomarańczowa	Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci,	3 szt. [komplet]


		nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kąców tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia. Wymiary - śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
071_A7	Tapeta	Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
071_A8	Oslony grzejników	Oslona na grzejnik z sklejk o wymiarach dostosowanych do grzejników. Oslona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. Wymiary 140 x 60 cm. Oslona mocowana na własnej podkonstrukcji. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
071_A9	Kanapa rozkładana	Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wym. 48 x 80 x 49 cm. Wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm. Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
071_A9	Poducha rekreacyjna	Duże poduchy do siedzenia, idealne do kąców wypoczynkowych. Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. Wym. 170 x 140 x 40 cm. Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
071_A10a	Biblioteczki mobilne	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Mebel łączy funkcję biblioteczki i siedziska. Zapewnia łatwy dostęp do książek, a zarazem stanowi kącik czytelniczy. Wykonany z płyty z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wym. 98 x 90 x 66 cm, wys. siedziska 34 cm. Kolor i wykończenie do uzgodnienia.	1 szt.
071_A10b	Multikącik	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Bajeczny kształt domku ożywi i rozweseli każde pomieszczenie. Służy do zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
071_A10c	Kącik kuchenny	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejki. Jest wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztućce. Funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Wym. 121,5 x 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
071_A11	Tablica szkolna korkowa 100 x	Korkowa tablica z drewnianą ramą, do	1 szt.

	200 cm	prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykończenia do uzgodnienia.	
071_A12	Kosz na śmiecie 	Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
	Wyposażenie dodatkowe	Rolety okienne wewnętrzne – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wielkość rolet dostosowana do kwater przeszkleń	5 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	072		
Nazwa pomieszczenia	ODDZIAŁ – WIEK 4 LATA		
072_A1	Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 1 i 2	Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i fioletowy. Wymiary blatu 118 x 74 cm. Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Rozmiar 1 i 2 [wzrost dziecka 93 do 121 cm]. Wysokość po zamontowaniu blatu 53 cm dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 1 – 46 cm Regulowana wysokość biurka. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	4 szt. [komplety] [50% - r1 50% - r2]
072_A2	Krzeselko rozmiar 1 i 2 Kolor pomarańczowy [rozmiar 1] Kolor fioletowy [rozmiar 2] 	Krzeselka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzeselko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Wymiar 27 x 27 cm, h=31 cm, do punktu s 16 cm – dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 1 h= 26 cm, do punktu s 15 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	24 szt. [50% - r1 50% - r2]
072_A3	Biurko	Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest dostosowane do 3 wąskich szuflad (co pozwala na dobór kolorów – do uzgodnienia). Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty kwadratowe. 3 szt. Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]

072_A4	Krzesło rozmiar 6	Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor żółty. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
072_A5a		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę. Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A5b		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek [4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratów. Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A5c		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratów. Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A5d		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka stojąca, mała z 2 półkami. Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A5e		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, dużą rozdzielającą półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratów. Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A6a	Magnetyczna tapeta koło - zielona	Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko	3 szt. [komplet]

		stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia. Wymiary - śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
072_A6b	Grusza – drzewo demonstracyjne	Uszyta z miękkiej tkaniny wypełnionej gąbką. Grusza jest nie tylko efektowną całoroczną dekoracją, ale także praktyczną pomocą dydaktyczną, ułatwiającą dzieciom zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie. Dzięki dwustronnej, montowanej za pomocą rzepów koronie, wiosną drzewo kwitnie, latem dojrzewają na nim owoce, jesienią opadają liście, a zimą otula się zimową pierzynką. Dla ptaków powieszono na drzewie budkę, a zimą karmnik. W skład kompletu wchodzi ruchome elementy: 3 części dwustronnej korony, po lewej stronie wiosenna, po prawej letnia, 1 dwustronna trawa, po lewej zielona, po prawej biały śnieg, 15 żółtych liści, 5 gruszek, 3 kwiaty, 1 ptaszek, 1 budka dla ptaków, 1 karmnik, 4 części śniegu. Wym. po ubraniu w koronę 100 x 60 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A6c	Magnetyczna tapeta koło - pomarańczowa	Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia. Wymiary - śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	3 szt. [komplet]
072_A7	Tapeta	Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A8	Oslony grzejników	Oslona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. Oslona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. Wymiary 140 x 60 cm. Oslona mocowana na własnej podkonstrukcji. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
072_A9	Kanapa rozkładana	Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wym. 48 x 80 x 49 cm. Wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm. Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
072_A9	Poducha rekreacyjna	Duże poduchy do siedzenia, idealne do kącików wypoczynkowych. Materiał pokrycia:	1 szt.

		Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. Wym. 170 x 140 x 40 cm. Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
072_A10a	Biblioteczki mobilne	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Biblioteczki z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami, uzupełniające kolekcję. Służą do przechowywania książek. Wym. 60 x 35 x 90 cm. Kolor i wykończenie do uzgodnienia	1 szt.
072_A10b	Multikącik	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Bajeczny kształt domku ożywi i rozveseli każde pomieszczenie. Służy do zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A10c	Kącik kuchenny	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejki. Jest wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztuce. Funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Wym. 121,5 x 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
072_A11	Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm	Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykończenia do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
072_A12	Kosz na śmiecie 	Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
	Wyposażenie dodatkowe	Rolety okienne wewnętrzne – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wielkość rolet dostosowana do kwater przeszkleń	5 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	073		
Nazwa pomieszczenia	MAGAZYNEK		
073_A1	Szafka na łóżeczka	Szafka przystosowana do przechowywania 25 kompletów łóżeczek z materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do przechowywania łóżek. Całość zamykana	1 szt.

		dwoma zasłonami na prowadnicach podłużnych [górze, dół]. Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. Wymiary szafy 345 x 107 x 300 Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	
073_A2	Szafka na przybory przedszkolne	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt.
073_A3	Szafka na pościel	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt.
073_A4	Łóżeczko przedszkolne z materacem	Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o ściętych narożnikach. Wymiary 125,5x51,5x5 cm	25 szt. [komplety]

Nr. pomieszczenia	074		
Nazwa pomieszczenia	WC DZIECIĘCY		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wiszącą, bezkolnierzowa przystosowaną do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. Wysokość miski 32 cm	2 szt. [komplet]
	Umywalki z blatem	4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, automatyczna systemowa. Blat z corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 60 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Brodzik	Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki, z siedziskiem o wys. H = 45 cm dla siedziska. Brodzik w z syfonem, sitkiem.	1 szt. [komplet]



		1Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją położenia słuchawki prysznicza.	
	Lustro	Lustro stałe 350 x 100 x 6 mm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna – 4 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna – 2 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna – 2 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna – 2 szt. Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna – 2 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	




Nr. pomieszczenia	075		
Nazwa pomieszczenia	WC DZIECIĘCY		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	Miska ustępowa wisząca, bezkolnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. Wysokość miski 32 cm	2 szt. [komplet]
	Umywalki z blatem	4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, automatyczna systemowa. Blat z corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 60 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Brodzik	Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki, z siedziskiem o wys. H = 45 cm dla siedziska. Brodzik w z syfonem, sitkiem. 1Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją położenia słuchawki prysznicza.	1 szt. [komplet]
	Lustro	Lustro stałe 350 x 100 x 6 mm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna – 4 szt. Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna – 2 szt. Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna – 2 szt. Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna – 2 szt. Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna – 2 szt. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	


Nr. pomieszczenia	076		
Nazwa	MAGAZYNEK		

pomieszczenia			
076_A1	Szafka na łóżeczka	Szafka przystosowana do przechowywania 25 kompletów łóżeczek z materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na prowadnicach podłużnych [górze, dół]. Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. Wymiary szafy 345 x 107 x 300 Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt.
076_A2	Szafka na przybory przedszkolne	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt.
076_A3	Szafka na pościel	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt.
076_A4	Łóżeczko przedszkolne z materacem	Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o ściętych narożnikach. Wymiary 125,5x51,5x5 cm	25 szt. [komplety]


Nr. pomieszczenia	077		
Nazwa pomieszczenia	ODDZIAŁ – WIEK 4 LATA		
077_A1	Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 1 i 2	Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i fioletowy. Wymiary blatu 118 x 74 cm. Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Rozmiar 1 i 2 [wzrost dziecka 93 do 121 cm]. Wysokość po zamontowaniu blatu 53 cm – dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 1 – 46 cm Regulowana wysokość biurka. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	4 szt. [komplety] [50% - r1 50% - r2]
077_A2	Krzeselko rozmiar 1 i 2 Kolor pomarańczowy [rozmiar	Krzeselka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i	24 szt. [50% - r1]



	<p>1] Kolor fioletowy [rozmiar 2]</p> 	<p>ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania.</p> <p>Wymiar 27 x 27 cm, h=31 cm, do punktu s 16 cm – dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 1 h= 26 cm, do punktu s 14 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	<p>50% - r2]</p>
077_A3	<p>Biurko</p>	<p>Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest dostosowane do 3 wąskich szuflad (co pozwala na dobór kolorów – do uzgodnienia).</p> <p>Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm</p> <p>Szuflady dopasowane wymiarem do biurka.</p> <p>Uchwyty kwadratowe. 3 szt.</p> <p>Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	<p>1 szt. [komplet]</p>
077_A4	<p>Krzesło rozmiar 6</p>	<p>Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.</p> <p>Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor żółty. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	<p>1 szt.</p>
077_A5a	<p>Zestaw meblowy</p> 	<p>Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej</p> <p>Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę.</p> <p>Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	<p>1 szt. [komplet]</p>
077_A5b		<p>Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej</p> <p>Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek [4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia.</p> <p>Uchwyty w formie kwadratów.</p> <p>Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	<p>1 szt. [komplet]</p>
077_A5c		<p>Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej</p> <p>Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia.</p> <p>Uchwyty w formie kwadratów.</p> <p>Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i</p>	<p>1 szt. [komplet]</p>


077_A5d		rysunek do uzgodnienia. Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka stojąca, mała z 2 półkami. Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
077_A5e		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, duża rozdzielająca półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratów. Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
077_A6a	Magnetyczna tapeta koło - zielona 	Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia. Wymiary - śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	3 szt. [komplet]
077_A6b	Grusza – drzewo demonstracyjne 	Uszyta z miękkiej tkaniny wypełnionej gąbką. Grusza jest nie tylko efektowną całoroczną dekoracją, ale także praktyczną pomocą dydaktyczną, ułatwiającą dzieciom zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie. Dzięki dwustronnej, montowanej za pomocą rzepów koronie, wiosną drzewo kwitnie, latem dojrzewają na nim owoce, jesienią opadają liście, a zimą otula się zimową pierzynką. Dla ptaków powieszono na drzewie budkę, a zimą karmnik. W skład kompletu wchodzi ruchome elementy: 3 części dwustronnej korony, po lewej stronie wiosenna, po prawej letnia, 1 dwustronna trawa, po lewej zielona, po prawej biały śnieg, 15 żółtych liści, 5 gruszek, 3 kwiaty, 1 ptaszek, 1 budka dla ptaków, 1 karmnik, 4 części śniegu. Wym. po ubraniu w koronę 100 x 60 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
077_A6c	Magnetyczna tapeta koło – pomarańczowa 	Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików	3 szt. [komplet]

		tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia. Wymiary - śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
077_A7	Tapeta	Tapeta ścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
077_A8	Oslony grzejników	Oslona na grzejnik z skleiki o wymiarach dostosowanych do grzejników. Oslona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwkami do przymocowania sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. Wymiary 140 x 60 cm. Oslona mocowana na własnej podkonstrukcji. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt. [komplet]
077_A9	Kanapa rozkładana	Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wym. 48 x 80 x 49 cm. Wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm. Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt.
077_A9	Poducha rekreacyjna	Duże poduchy do siedzenia, idealne do kąpek wypoczynkowych. Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. Wym. 170 x 140 x 40 cm. Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt.
077_A10a	Biblioteczki mobilne	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Biblioteczki z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami, uzupełniające kolekcję. Służą do przechowywania książek. Wym. 60 x 35 x 90 cm. Kolor i wykończenie do uzgodnienia	1 szt.
077_A10b	Multikącik	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Bajeczny kształt domku ożywi i rozweseli każde pomieszczenie. Służy do zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
077_A10c	Kącik kuchenny 	Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz tkanin. Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze skleiki. Jest wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztuce. Funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Wym. 121,5 x 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
077_A11	Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm	Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykończenia do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt.

			
077_1A12	Kosz na śmiecie 	Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
	Wyposażenie dodatkowe	Rolety okienne wewnętrzne – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wielkość rolet dostosowana do kwater przeszkleń	5 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	078		
Nazwa pomieszczenia	ODDZIAŁ – WIEK 3 LATA		
078_A1	Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 0 i 1	<p>Błaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Błaty są wyposażone w zaokrąglone narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i biały. Wymiary blatu 118 x 74 cm.</p> <p>Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Rozmiar 0 i 1 [wzrost dziecka 80 do 116 cm]. Wysokość po zamontowaniu blatu 46 cm – dla rozmiaru 1. Dla rozmiaru 0 – 40 cm. Regulowana wysokość biurka. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	4 szt. [komplety] [50% - r0 50% - r1]
078_A2	<p>Krzeselko rozmiar 0 i 1</p> <p>Kolor biały [rozmiar 0]</p> <p>Kolor pomarańczowy [rozmiar 1]</p> 	<p>Krzeselka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzeselko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania.</p> <p>Wymiar 27 x 27 cm, h=26 cm, do punktu s 15 cm – dla rozmiaru 1. Dla rozmiaru 0 h=21 cm, do punktu s 14 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	24 szt. [50% - r0 50% - r1]
078_A3	Biurko	<p>Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest dostosowane do 3 wąskich szuflad (co pozwala na dobór kolorów – do uzgodnienia).</p> <p>Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm</p> <p>Szuflady dopasowane wymiarem do biurka.</p> <p>Uchwyty okrągłe. 3 szt.</p>	1 szt. [komplet]

		Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
078_A4	Krzesło rozmiar 6	Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor pomarańczowy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt.
078_A5a	Zestaw meblowy 	Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę. Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
078_A5b		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek [4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kół. Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
078_A5c		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kół. Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
078_A5d		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka stojąca, mała z 2 półkami. Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
078_A5e		Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, dużą rozdzielającą półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]

		Uchwyty w formie kół. Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
078_A6a	Ścianka manipulacyjno sensoryczna 	Ścianka manipulacyjna wykonana z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów. Ścianka o kształcie drzewka. Na drzewku umieszczona jest przesuwanka, drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapiek, frezowany język z drewnianą pałeczką do pocierania, pieszczalka i aplikacja jagody. Wymiary 130,5 x 118 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
078_A6b		Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów. Ścianka o kształcie drzewka. Na drzewku umieszczone są dwie przesuwanki, bębenek, lustro oraz aplikacja muchomor i trawka. Wymiary 132 x 120 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
078_A6c		Ścianka manipulacyjna wykonana z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów. Ścianka o kształcie drzewka. Na drzewku umieszczona jest przesuwanka, drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapiek, frezowany język z drewnianą pałeczką do pocierania, pieszczalka i aplikacja jagody. Wymiary 130,5 x 118 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
078_A7	Tapeta	Tapeta naścienna z grafiką.	1 szt. [komplet]
078_A8	Oslony grzejników	Oslona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. Oslona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwkami do przymocowania sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. Wymiary 140 x 60 cm. Oslona mocowana na własnej podkonstrukcji. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt. [komplet]
078_A9	Poduchy rekreacyjne	Duże poduchy do siedzenia, idealne do kąpek wypoczynkowych. Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. Wym. 170 x 140 x 40 cm. Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt.

078_A10	Biblioteczki mobilne 	Biblioteczki z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami, uzupełniające kolekcję. Służą do przechowywania książek. Wym. 60 x 35 x 90 cm. Kolor i wykończenie do uzgodnienia	3 szt.
078_A11	Kosz na śmiecie 	Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
	Wyposażenie dodatkowe	Rolety okienne wewnętrzne – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wielkość rolet dostosowana do kwater przeszkleń	5 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nr. pomieszczenia	079		
Nazwa pomieszczenia	MAGAZYNEK		
079_A1	Szafka na łóżeczka	Szafka przystosowana do przechowywania 25 kompletów łóżeczek z materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na prowadnicach podłużnych [góra, dół]. Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. Wymiary szafy 345 x 107 x 300 Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt.
079_A2	Szafka na przybory przedszkolne	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt.
079_A3	Szafka na pościel	Szafka z płyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o uchwytych wbudowanych. Szafka na cokole z podziałem wewnętrznym na dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt.
079_A4	Łóżeczko przedszkolne z materacem	Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja pozwala na układanie	25 szt. [komplety]

		<p>łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka.</p> <p>Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty.</p> <p>Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o ściętych narożnikach. Wymiary 125,5x51,5x5 cm.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nr. pomieszczenia	080		
Nazwa pomieszczenia	WC DZIECIĘCY		
INNE	Miska ustępowa wisząca z deską	<p>Miska ustępowa wisząca, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p> <p>Wysokość miski 32 cm</p>	2 szt. [komplet]
	Umywalki z blatem	<p>4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, automatyczna systemowa.</p> <p>Blat z corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 55 cm.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	1 szt. [komplet]
	Brodzik	<p>Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki, z siedziskiem o wys. H = 45 cm dla siedziska. Brodzik w z syfonem, sitkiem.</p> <p>1Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem ściennym z regulacją położenia słuchawki prysznicza.</p>	1 szt. [komplet]
	Lustro	<p>Lustro stałe 350 x 100 x 6 mm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	<p>Dozownik mydła w płynie mini wersja stal nierdzewna – 4 szt.</p> <p>Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. mini stal nierdzewna – 2 szt.</p> <p>Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l stal nierdzewna – 2 szt.</p> <p>Pojemnik na papier toaletowy – stal nierdzewna – 2 szt.</p> <p>Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do ściany stal nierdzewna – 2 szt.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia</p>	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Kraków, lipiec 2015 r. Koniec.

Główny projektant: arch. Paweł Szumielewicz

Sprawdzający: arch. Marcin Łapiński