

KA.0050.65.2016

**ZARZĄDZENIE NR 65/2016
WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 9 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania oraz maksymalną wysokość dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka”

Na podstawie § 7 Uchwały z dnia 18 czerwca 2012 r. Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XVI/193/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wręczyca Wielka na zadania z zakresu ochrony środowiska,

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania oraz maksymalną wysokość dotacji na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie: trybu przyznawania i rozliczania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wręczyca Wielka.
2. Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie: wzoru umów dotyczących zasad i udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wręczyca Wielka na zadania z zakresu ochrony środowiska.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN

określający szczegółowe zasady przyznawania oraz maksymalną wysokość dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka

§ 1

1. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych, gospodarczych, położonych na terenie gminy Wręczyca Wielka.
2. Dotacja nie obejmuje budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1 obejmuje 100% kosztów usuwania (demontażu), transportu oraz unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości, z terenu Gminy Wręczyca Wielka.
2. Podstawą do przyznania dotacji jest złożenie wniosku przez uprawnionego. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Dotacja w pierwszej kolejności będzie przyznawana dla nieruchomości, która zakwalifikowała się do I stopnia pilności w "Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz na podstawie pisemnej umowy zawartej między Gminą Wręczyca Wielka, a Wnioskodawcą.

§ 3

1. Nabór wniosków, o których mowa w § 2 pkt 2, będzie prowadzony corocznie w okresie jesiennym - na następny rok kalendarzowy.
2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego naboru, w okresie wiosennym - na dany rok kalendarzowy lub w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, już po zakwalifikowaniu wniosków do realizacji.
3. Po zakwalifikowaniu wniosku, uprawniony zobowiązany będzie do podpisania umowy z Gminą Wręczyca Wielka. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski zakwalifikowane, będą realizowane do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.

§ 4

1. Zadanie realizowane będzie przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę.
2. Dotacja przyznana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem (demontażem), transportem oraz unieszkodliwianiem azbestu zostanie rozliczona w formie bezgotówkowej oraz bezpośrednio przekazana na rachunek wykonawcy.

§ 5

Osoba ubiegająca się o dotację na usunięcie (demontaż) transport i unieszkodliwianie azbestu jest zobowiązana do uzyskania we własnym zakresie wymaganych zezwoleń związanych z wymianą pokrycia dachowego przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

**WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI NA USUWANIE, TRANSPORT
I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

Miejscowość:	Data:
--------------	-------

1. Wnioskodawca - właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona przez właściciela-właścicieli ¹

Nazwisko i Imię:											
PESEL:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td></tr></table>										
Telefon:											
e-mail do kontaktu bieżącego:											

2. Adres nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki - obiekty pokryte materiałami zawierającymi azbest

Miejscowość:	Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:	Gmina:
Powiat:	Województwo:
Działka Nr:	Obręb:

3. Adres wnioskodawcy - adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres nieruchomości będącej przedmiotem wniosku

Miejscowość:	Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:	Gmina:
Powiat:	Województwo:

4. Opis obiektów zawierających azbest

Charakterystyka budynków/obiektów będących przedmiotem wniosku	
Nazwa (budynek mieszkalny, inwentarski, wielofunkcyjny itp. - zaznaczyć dach czy ściany)	Ilość w [m ²]
1.	
2.	
3. Azbest złożony na paletach	
Razem	

¹Upoważnienie do reprezentowania właścicieli w sprawie wystąpienia o dofinansowanie proszę załączyć do wniosku.

5. Załączniki

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość [szt.]
1	Upoważnienie do reprezentowania właścicieli nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki, obiekty z pokryciem materiałami zawierającymi azbest, będące przedmiotem wniosku, podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości z dnia	
2	Fotografie wszystkich budynków - obiektów wskazanych w pkt. 5 wniosku. Proponuje się dołączenie 2. fotografii (format "pocztówkowy") każdego budynku - obiektu z pokazaniem ściany frontowej oraz szczytowej.	
3	„Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) wykonana dla każdego budynku - obiektu.	

6. Oświadczenia Wnioskodawcy:

Niniejszym oświadczam, że:

1. Jestem właścicielem nieruchomości, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
2. Wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą.

.....
podpis

Podpis Wnioskodawcy

..... miejscowość, data	 czytelny podpis
----------------------------	--------------------------

Część wniosku do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy

Wniosek o udzielenie dofinansowania na usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Data złożenia wniosku zarejestrowano pod Nr

.....
Imię i nazwisko osoby prowadzącej wniosek i podpis

Załącznik Nr 1 do wniosku – ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - wypełnić oddzielnie dla każdego budynku - obiektu

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zmian.).

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego:

Rodzaj zabudowy ¹⁾

Numer działki ewidencyjnej²⁾

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾

Nazwa, rodzaj wyrobów³⁾

Ilość wyrobów⁴⁾ - m², co stanowi (Mg) - to jest ton,

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾

Grupa / Nr	Rodzaj i stan wyrobów	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I. Sposób zastosowania azbestu			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2.	Tynk zawierający azbest	30	
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	
4.	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
5.	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6.	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7.	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8.	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
9.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10.	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych			
14.	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15.	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	

17.	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18.	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	0	
20.	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej			
21.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22.	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23.	Czasowo (np. domki rekreacyjne)	15	
24.	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25.	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeżeli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I

- od 120 punktów

Wymagane pilne usunięcie (wymiana lub wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II

- od 95 do 115 punktów

Wymagana ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku

Stopień pilności III

- do 90 punktów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienie:

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - plyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
- Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) to jest w tonach oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m²).
- Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeżeli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.