

GMINA WRĘCZYCA WIELKA
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
NIP 574-20-47-028



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://www.bip.wręczyca-wielka.akcessnet.net>

Ogłoszenie nr 27628 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.

Wręczyca Wielka: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, dla zadania pn.: „Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**Informacje dodatkowe:**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 15139838500000, ul. ul. Sienkiewicza 1, 42130 Wręczyca Wielka, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 170 245, e-mail wojt@wreczyca-wielka.pl, faks 343 170 215.
Adres strony internetowej (URL): www.wreczyca-wielka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać**

pod adresem (URL)

tak

<http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=444&x=4&y=8>**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

tak

<http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net>**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać****pod adresem**

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**Elektronicznie**

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Adres:

Gmina Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-30 Wręczyca Wielka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, dla zadania pn.: „Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej”

Numer referencyjny: GK.271.2.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT. 2. Nadzór, polegający w ujęciu ogólnym na zarządzaniu procesem inwestycyjnym, obejmował będzie w szczególności wykonywanie niżej opisanych zadań i obowiązków: 2.1 Na etapie realizacji inwestycji: 1) Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz z przepisów szczególnych; 2) Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; 3) Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnień przedstawianych przez wykonawcę robót; 4) Prowadzenie regularnego nadzoru budowy w takich

odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru – zgodnie z zadeklarowaną liczbą nadzorów w tygodniu na placu budowy w ilości, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej; 5) Przeprowadzanie narad roboczych z udziałem przedstawicieli w wykonawcy robót i Zamawiającego oraz innych stron, których obecność nadzór uznana za konieczną na danym etapie inwestycji, sporządzanie protokołów z narad i niezwłoczne ich przekazywanie zainteresowanym stronom. Do obowiązków nadzoru należy przechowywanie oryginałów protokołów w czasie realizacji inwestycji i przekazanie ich Zamawiającemu po jej zakończeniu. Zamawiający wprowadza zasadę comiesięcznych narad roboczych. W razie konieczności narady będą zwoływane częściej; 6) Zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania oraz urządzeń wnioskowanych do zastosowania; 7) Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów i instrukcji obsługi, w celu niedopuszczenia do zastosowania urządzeń i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie w Polsce bądź niezgodnych z dokumentacją projektową. W przypadku zastosowania przez wykonawcę robót, materiałów i urządzeń równoważnych – ocena ich równoważności w uzgodnieniu nadzorem autorskim; 8) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 9) Kontrola zabezpieczenia placu budowy; 10) Monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod względem czasowym (zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji robót. Przedstawienie podejmowanych działań zapobiegawczych i proponowanie działań naprawczych; 11) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych – sporządzanie protokołów konieczności zawierających opis występujących problemów technicznych, koniecznych do wykonania robót i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacja kosztorysów przedstawionych przez wykonawcę robót i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji Zamawiającego; 12) W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia przez wykonawcę robót od realizacji zadania – przedstawienie zamawiającemu protokołu prac prawidłowo wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robót; 13) Przedkładanie, na żądanie Zamawiającego, okresowych sprawozdań z realizacji nadzorowanej inwestycji i udzielanie Zamawiającemu informacji na potrzeby sprawozdawczości; 14) Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegający zakryciu; 15) Nadzorowanie prowadzonych badań, prób i rozruchów. Weryfikacja i zatwierdzanie przedstawianych przez wykonawcę

robót instrukcji eksploatacyjnych; 16) Sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych zamawiającego z wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez wykonawcę robót; 17) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót; 18) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów; 19) Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 20) Przeprowadzanie odbiorów częściowych; 21) Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z Wykonawcami robót lub Dostawcami oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót budowlanych oraz dostawcą sprzętu i wyposażenia; 22) Ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności: a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę, b) nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, a zwłaszcza stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy, 23) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu realizacji inwestycji; 24) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót; 25) Podczas nieobecności którejkolwiek z osób realizujących umowę (pn. z powodu urlopu lub choroby), zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa na cały okres nieobecności tej osoby. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje nie niższe niż zastępowani inspektorzy i podlegają akceptacji Zamawiającego. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 1 miesiąc, wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki inspektora, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego; 26) W sytuacjach tego wymagających, w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, zapewnienie wsparcia i pomocy technicznej przez dodatkowych specjalistów; 27) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji; 2.2 Na etapie odbioru końcowego: 1) Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych; 2) Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją fotograficzną innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną inwestycją; 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego; 5) Przygotowanie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji. 2.3 W okresie gwarancyjnym: 1) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych; 2) Nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem wad i usterek; 3) Odbiór wykonanych prac i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad czy usterek; 3. W przypadku dysponowania zespołem osób, Wykonawca ustanowi Kierownika Zespołu, który będzie odpowiadać za bezpośrednie kontakty z Zamawiającym i Wykonawcą oraz będzie koordynować realizację zadań i obowiązków wymienionych w pkt.2. 4. Charakterystyka robót nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad przebudową budynku przedszkola w Pile Pierwszej i dostosowaniem budynku do wymogów pobytowych, sanitarnych i edukacyjnych, a także przeciwpożarowych oraz BHP i sanitarnych, w tym w szczególności przystosowania Obiektu dla osób niepełnosprawnych. Budynek istniejący to obiekt wolnostojący, w części podpiwniczony, jednokondygnacyjny, wybudowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Obiekt o podstawie prostokąta o wymiarach 13,92 m x 28,19 m z wysuniętą częścią środkową - wejściową i bocznymi skrzydłami. Wysokość budynku: 8,55m. Konstrukcja budynku tradycyjna. Fundamenty i ściany fundamentowe murowane wykonane z cegły ceramicznej pełnej, grubości: 64 cm (fundamenty), 51cm (ściany). Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną (szambo podłączone do zrealizowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej), centralnego ogrzewania (tradycyjna węglowa kotłownia własna). Zakres rzeczowy robót będzie obejmował : 1) w poziomie piwnic; a) likwidacja dotychczasowej szatni usytuowanej na korytarzach, b) obniżenie posadzek pomieszczeń i korytarzy celem uzyskania minimalnej wymaganej wysokości, tj. 220 cm, c) obniżenie posadzki w kotłowni i pomieszczeniu składu opału (uzyskanie minimalnej wysokości w świetle- 250 cm), d) zapewnienie wymaganego doświetlenia w kotłowni poprzez wykonanie dodatkowego otworu okiennego, e) przystosowanie istniejącego pomieszczenia na potrzeby socjalno-sanitarne personelu kuchni, f) wykonanie pomieszczenia porządkowego w poziomie piwnicy, g) likwidacja magazynków związanych z zapleczem obecnej kuchni, h) likwidacja istniejącej klatki schodowej nie spełniającej wymogów i wykonanie nowej; 2) w poziomie parteru: a) przeznaczenie istniejącego wejścia głównego do przedszkola tylko na potrzeby przedszkola (dostarczenie i odbiór dzieci przez rodziców lub opiekunów, wejście dla personelu dydaktycznego i dyrekcji przedszkola), b) przystosowanie pomieszczeń celem wprowadzenia trzech grup (oddziałów) przedszkolnych (3x15 osób), c) wykonanie pomieszczeń sanitarnych dla dzieci (WC, umywalka) dostępnych bezpośrednio z sal zajęć z możliwością kontroli dziecka (specjalne drzwi do kabiny WC, czy dodatkowe okienko zapewniające wgląd - w ten sposób personel dydaktyczny nie traci kontroli nad daną grupą dzieci, d) likwidacja- przeniesienie pomieszczenia kuchni z pełnym zapleczem, niezależne wejście (dostawa towaru jak i praca personelu kuchni odbywa się poza strefą przebywania dzieci), e) wykonanie gabinetu dyrektora-pokoju nauczycielskiego w miejsce pierwotnie zlokalizowanej kuchni, f) wykonanie toalety dla rodziców i personelu dostępnej bezpośrednio z holu głównego, g) wykonanie szatni dzieci z zespołem szafkowym w holu głównym, h) gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie spełniającej wymogów) - klatka schodowa służy tylko jako dojście do pomieszczeń piwnicznych i na poddasze nieużytkowe; 3) w poziomie strychu: a) gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie spełniającej wymogów), b) zamknięcie schodów obudową o odporności ogniowej EI 60 i drzwiami o odp. EI 30, c) wykonanie wyłazłów dachowych pełniących również rolę doświetlenia

(usytuowanie w obrębie kominów); 4) roboty budowlane mające na celu uzyskanie poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej: a) wykonanie drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz (drzwi z sal zajęć dla dzieci i drzwi wejściowe i wiatrołapu), b) wykonanie drzwi pośrednich prowadzących do drugiego wyjścia ewakuacyjnego otwieranych na zewnątrz, c) wydzielenie kotłowni na opał stały w kondygnacji piwnic poprzez obudowę ścianami i stropem w klasie odporności ogniowej EI 60, zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 od pomieszczenia składu opału, d) wydzielenie pomieszczenia składu opału w kondygnacji piwnic poprzez obudowę ścianami i stropem w klasie odporności ogniowej EI 120, zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 od pomieszczenia kotłowni, e) wydzielenie pomieszczeń piwnicznych od przebudowywanej klatki schodowej ścianami w klasie odporności ogniowej EI 60, zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 na klatkę schodową, f) wydzielenie strychu od przebudowywanej klatki schodowej ścianami w klasie odporności ogniowej EI 60, zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 na klatkę schodową, g) wydzielenie-zamknięcie kondygnacji piwnic poprzez drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 w rejonie klatki schodowej, h) wydzielenie klatki schodowej na każdej kondygnacji od strony korytarzy i pomieszczeń bezpośrednio z niej dostępnych, ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 z zamknięciem otworów w tej ścianie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacze, i) wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych 25 z wężem pólstywnym na parterze w budynku- lokalizacja hydrantów zgodnie z częścią rysunkową, j) montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wszystkich dróg ewakuacyjnych oraz w wybranych pomieszczeniach jak: sale dzieci w przedszkolu, k) wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zapewniającego odłączenie energii elektrycznej z całego budynku w przypadku pożaru; 5) roboty budowlane mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów dotyczących ochrony cieplnej budynku: a) termomodernizacja budynku: docieplenie ścian, stropu nad parterem, b) remont kotłowni, a w tym wymiana kotła na paliwo stałe, c) remont instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u, 6) prace dekoracyjno-wykończeniowe mające na celu spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych: a) wykonanie pasków naprowadzających w posadzce – należy przewidzieć pasy w posadzce z wypustkami dla niedowidzących, listwę przewodzącą dla niedowidzących lub niewidomych, zapewniającą wizualny oraz dotykowy kontrast podczas chodzenia. Pasy wykonać z antypoślizgowego czystego kauczuku z wypełniaczami mineralnymi, formowane przy wysokim ciśnieniu nie zawierającymi azbestu, metali ciężkich, dioksyn, cyjanków etc. Użyte materiały winny zapewniać trwałą kolor, odporność na starzenie i na promienie UV i utlenianie. Odporny na wszystkie warunki pogodowe od -40o do +800 temperatury otoczenia. Pasy należy układać w pomieszczeniach za pomocą kleju akrylowego lub neoprenu. Przewidzieć pasy białe o szerokości 25 cm. Pasy należy układać zgodnie z zaleceniami producenta oraz przy użyciu materiałów i sprzętu

dedykowanego przez producenta. Ostateczna próbka winna podlegać akceptacji Zamawiającego. b) paski naprowadzające na ścianach – należy wykonać kolorowe paski prowadzące jako udogodnienie dla niepełnosprawnych. Paski wykonać z linoleum akustycznego klejonego do ściany. Kolory pasków: pomarańczowy, żółty, czerwony, niebieski, zielony. Paski mają mieć różną grubość dla każdego koloru. Kolor, grubość i wysokość pasków wykonać zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami z Zamawiającym. Paski należy kleić do ściany materiałem dedykowanym przez producenta. Próbki wykończenia należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. c) tabliczki Braille'a – należy wykonać np. z płyt drewnianych o grubości 2 cm. Narożniki płyt należy zaokrąglić – promień zaokrąglenia 10 mm. Tablice informacyjne należy pokryć laminatem. Kolorystyka i wymiary tablic według ustaleń z Zamawiającym. Wysokość tablic należy dostosować do wysokości opasek drzwiowych: 210 cm. Do tablic informacyjnych zastosować litery i znaki przestrzenne samoprzylepne – kolor biały. Elementy samoprzylepne umieścić według rysunków tablic wg wzoru (przykładu) otrzymanego od Zamawiającego. Elementy z alfabetem Braille'a należy wykonać z linoleum akustycznego jako tabliczki o wymiarach 250x350 mm wraz z przyklejonymi w odpowiedniej konfiguracji kółkami o średnicy 5 mm. Kolorystykę oraz konfigurację należy dostosować do odpowiednich tablic. Gotowe tabliczki należy przykleić do płyty w odpowiedniej konfiguracji. Gotowe tabliczki należy przykleić do płyty w odpowiedniej konfiguracji. Tablice przymocować do ściany za pomocą kotew odpowiednich dla rodzaju warstwy nośnej ściany. d) osłony grzejników – osłona złożona z elementów wykonanych ze sklejki. Osłony do grzejników dostosować indywidualnie do wymiarów każdego grzejnika. Przy doborze osłony należy uwzględnić odpowiedni odstęp elementów osłony po bokach oraz nad grzejnikiem w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Odstęp elementów powinien być równy grubości grzejnika. Poszczególne elementy osłon należy łączyć z użyciem materiałów i elementów dedykowanych przez producenta sklejki. Osłony grzejników przymocować do ściany używając kotew dedykowanych przez producenta oraz dostosowanych do rodzaju warstwy nośnej ściany. Odsłonięte elementy montażowe (główki śrubek, mimośrodów itp.) należy zabezpieczyć zaślepkami w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki osłony. e) kolorowe obramowania drzwi – ościeżnice oraz opaski wskazanych drzwi należy wykonać np. w laminacie w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Odcienie kolorów należy dobrać w taki sposób, aby całość obramowania skonstrastować w stosunku do skrzydła drzwi. 7) roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych : a) roboty kanalizacyjne : Piony kanalizacyjne muszą być bezwzględnie zabudowane. Wszystkie podejścia pod syfony wykonać w brzdach lub zabudować. Wszystkie urządzenia podłączone do instalacji kanalizacyjnej muszą być zaopatrzone w syfon. Do pionów należy podłączyć podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ścieki technologiczne z kuchni przed odprowadzaniem do kanalizacji będą podczyszczone poprzez separator

tłuszczu. b) układy wentylacyjne : Wentylacja kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych realizowana będzie przez nawiewną podwieszoną centralę wentylacyjną o wydatku 988 m³/ :h, okap kuchenny oraz wentylatory wyciągowe. Powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej warstwą 30 mm wełny mineralnej, kratki wentylacyjne z podwójnym rzędem kierownic oraz przepustnicami. Wywiew realizowany przez okap kuchenny i wentylatory wyciągowe. Wentylatory łazienkowe włączane z światłem i wyłączane z opóźnieniem. c) instalacja c.o. : Instalacja centralnego ogrzewania pracować będzie przy parametrach 80-60°C dla c.w.u i 70-50 dla inst. grzejnikowej i nagrzewnicy centrali. Obieg wymuszony, dwu rurowy z rozdziałem dolnym, wykonany z przewodów z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez zacisk w obiegach grzejnikowych i nagrzewnicy. Rozprowadzenie ciepła na wysokim parterze do grzejników za pomocą rozdzielaczy grzejnikowych. W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło przyjęto kocioł węglowy na ekogroszek z dodatkowym paleniskiem. Moc cieplna kotła: $Q = 50 \text{ kW}$. Kocioł będzie zasiliał wymiennik płytowy instalacji centralnego ogrzewania i nagrzewnicę wentylacyjną. Podgrzewacz cwu będzie zasilany bezpośrednio z kotła przed wymiennikiem. 8) roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych : Stan istniejący. Budynek zasilany jest przyłączem elektroenergetycznym napowietrzny z słupej linii napowietrznej. Moc umowna budynku wynosi 14 kW z zabezpieczeniem głównym 25 A. Do wykonania nowa instalacja elektryczna oświetleniowa, gniazd wtykowych, zasilania technologii kotłowni, oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania wentylacji. 9) roboty budowlane w zakresie instalacji teletechnicznych : a) instalacja teleinformatyczna : W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach przedszkolnych przewiduje się zainstalowanie gniazd teleinformatycznych podwójnych 2xRJ45, w topologii gwiazdy z punktem centralnym w szafie dystrybucyjnej PD. Szafę zlokalizowano w pomieszczeniu biurowym. Gniazda teleinformatyczne montować obok gniazd elektrycznych. Dla doprowadzenia mediów do budynku należy wykorzystać istniejące przyłącze telekomunikacyjne doprowadzone do pomieszczenia biurowego. System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. b) instalacja telewizji dozorowej W budynku wykonać instalację telewizji dozorowej. Kamery wizyjne instalować na zewnętrznych ścianach, zapewniając dozór wszystkich ścian zewnętrznych z otworami (okna, drzwi) oraz wewnątrz. c) instalacja domofonowa W budynku przewidziano wykonanie instalacji przywołania za pomocą systemu domofonowego. Instalacja ma umożliwić stałe zamknięcie drzwi, chroniąc przed wejściem osób niepożądanych na teren budynku. 10) Wyposażenie pomieszczeń Szczegółowy zakres prac nad którym będzie prowadzony nadzór inwestorski opisany jest w dokumentacji projektowej oraz STWiORB zamieszczony na stronie <http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=427&x=4&y=8> przetarg:

Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej 5. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę. Wykonywanie czynności określonych przedmiotem zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony a art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71540000-5, 71520000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/04/2018

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca usługi zobowiązany będzie do udziału w realizacji w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi zrealizowanych robót budowlanych po ich zakończeniu, który wynosi 78 m-cy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 2.3.1 wykonał, tj. zakończył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu nad budową, przebudową, rozbudową lub remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda z robót. Zakres nadzoru o którym mowa powyżej obejmował lub obejmuje czynności nadzoru inwestorskiego wszystkich branż tzn. ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej. 2.3.2 dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: a) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, posiadającą łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, - doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej, b) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadająca łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, c) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej,

posiadająca łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykazu usług, o których mowa w pkt. 6.2.3.1. SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 6.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 500,00 złotych, słownie: pięćset złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej Nr rachunku 64 8249 0001 2001 0000 0912 0015 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, dla zadania pn.: „Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej” 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
Cena	60
liczba nadzorów w tygodniu	40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

. Zmiana umowy: 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia, b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień, czy prac powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy wykonawcy, - w przypadku wystąpienia

nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z Wykonawcą innych prac wykonywanych na tym samym terenie, e) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, f) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, g) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia, h) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia, i) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie (pomiar, badania), 3) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. branżowych Inspektorów Nadzoru; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 4) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w dokumentacji projektowej sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, d) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, e) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 5) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych

identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 6) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, 2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/02/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Oferty mają być składane w języku kim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Na ofertę składają się następujące dokumenty: Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo - o ile dotyczy; Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile dotyczy; Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie ze wzorem nr 8 do SIWZ- o ile dotyczy Dowód wniesienia wadium.



W.C.J.T.
mgr Henryk Marczyk