

Wręczyca Wielka, dnia 21 listopada 2019 roku

Nr GK.271.12.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie nr **2019/S 211-516904 z dnia 29.10.2019 r.** na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania, jak niżej:

Pytanie 1

W Rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 7 SIWZ dotyczącej potwierdzenia dostarczenia pojemników Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, najpóźniej w terminie do 17.01.2020r. przedłożenia Zamawiającemu wykazu przekazania pojemników opatrzonych m.in. datą dostarczenia i podpisem przedstawiciela Wykonawcy i właściciela nieruchomości (tj. mieszkańca, osoby zamieszkującej nieruchomość) bądź jego przedstawiciela.

Nasze pytanie brzmi, co w przypadku niemożności spełnienia tego wymogu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Czy Wykonawca musi wskazać te przyczyny na piśmie i je udokumentować, ale w jaki sposób? Jak miałby wyglądać taki dokument (notatka służbowa) potwierdzający przedmiotowe zdarzenie? Nadto domagamy się doprecyzowania takiego zapisu o dokładny czas reakcji w jakim takie zdarzenie będzie przez Zamawiającego rozpatrywane. Czy Wykonawca winien w momencie rozstawiania pojemników, żądać od właściciela nieruchomości protokołów z oględzin takiego pojemnika.

Ponadto zapisy w SIWZ mówią o wyposażeniu poszczególnych nieruchomości w pojemniki nowe lub w dobrym stanie technicznym (używane). Dlatego sądzimy o możliwości prób nadinterpretacji przez właścicieli nieruchomości takiego zapisu i ewentualnych próbach wyłudzenia wymiany pojemników zrzucając winę za stan techniczny pojemnika na Wykonawcę. Nadto jaką Wykonawca ma gwarancję zastania w dniu dostarczania

pojemników właściciela nieruchomości w celu dokonania oględzin takich pojemników. Zatem, aby móc wyposażyć mieszkańców w pojemniki Gmina winna wymóc na mieszkańcach ich obowiązkową obecność w dniu rozstawiania pojemników, a to przecież jest rzeczą niewykonalną i nierealną do zrealizowania. Żądamy zatem określenia czasu w jakim może mieszkaniec złożyć reklamację na stan techniczny pojemnika przez właściciela nieruchomości. Naszym zdaniem winno to być max. do 24 godz. od dostarczenia pojemnika lub zapis o brzmieniu: w dniu następnym po otrzymaniu takiego/ich pojemników.

Nadto domagamy się o dopisanie treści o brzmieniu : pierwsze wyposażanie mieszkańców w pojemniki odbywać się będzie w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego, który będzie potwierdzał, iż Wykonawca pojemnik dostarczył zgodny z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien zaopatrzyć wszystkich właścicieli nieruchomości w odpowiednie pojemniki, a fakt otrzymania pojemnika i jego stan powinien być odzwierciedlony w przygotowanym przez Wykonawcę wykazie, który powinien zostać podpisany przez właściciela nieruchomości.

W przypadku braku właściciela nieruchomości lub osoby uprawnionej w dniach dostarczania pojemników Wykonawca sporządzi notatkę służbową. Notatka służbowa powinna zawierać datę podstawienia pojemników, poprawny i czytelny adres nieruchomości, na który pojemniki zostały dostarczone, rodzaj oraz ilość podstawionych pojemników, czytelny podpis pracownika wydającego pojemniki oraz godzinę. Notatka służbowa powinna zawierać informację, iż podczas dostarczenia pojemników na posesję właściciel nieruchomości był nieobecny.

Zgodnie z rozdz. IV pkt 4 ppkt 5 pojemniki, powinny być w bardzo dobrym stanie technicznym, estetycznym (czyste pojemniki) i funkcjonalnym (w szczególności: bez jakichkolwiek pęknięć, widocznych zarysowań, spawania oraz uszkodzeń mechanicznych uniemożliwiających ich opróżnianie).

Zgodnie z rozdz. IV pkt 5 ppkt 28 Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonych pojemników w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odnosząc się do kwestii przydzielenia upoważnionych osób, które miałyby uczestniczyć w rozstawianiu pojemników, informuję, że w przypadku uzasadnionych problematycznych sytuacji wynikłych w trakcie świadczenia usługi w zakresie rozwożenia pojemników tut. Urząd wyśle upoważnioną osobę w teren celem pomocy w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

Mając na uwadze powyższe nie zmienia się zapisów w treści SIWZ.

Pytanie 2

W Rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 8 SIWZ dotyczącej terminu odbioru pojemników z nieruchomości, wynikający z niniejszego zamówienia publicznego, w związku z zakończeniem realizacji umowy, należy uzgodnić z Zamawiającym. Zabranie przez Wykonawcę pojemników z nieruchomości nastąpi w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

Nasze pytanie brzmi, a co z odpadami znajdującymi się w tych pojemnikach, kto pokryje koszty zagospodarowania tych odpadów znajdujących się w pojemniku? Czy Zamawiający zapłaci za te odpady, czy w momencie odbierania pojemnika odpady się w nim znajdujące Wykonawca ma wyspać na posesji ?????????

Odpowiedź:

Wykonawca ma możliwość zabrania pustych pojemników w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów w miesiącu grudniu 2020 r.

Pytanie 3

W Rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 9 SIWZ dotyczącej terminu dostarczenia worka typu BIG-BAG w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Prosimy o zmianę tego terminu na **7 dni roboczych**. Prośba ta podyktowana jest przyczynami organizacyjnymi, zgromadzeniem większej ilości BIG-BAGÓW do dostarczenia właścicielom nieruchomości (przykład: codzienne zgłaszanie takiego zapotrzebowania doprowadzi do sytuacji, że Wykonawca będzie musiał codziennie z jednym BIG-BAGIEM jeździć do Gminy?)

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć właścicielowi nieruchomości worek typu Big-bag w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia.

W związku z powyższym nie zmienia się zapisów w treści SIWZ.

Pytanie 4

W Rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 10 SIWZ dotyczącym wymiany pojemników zniszczonych i pękniętych, pojemników które nie wykazują przydatności do użycia lub powodują trudności w użytkowaniu Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do ich wymiany w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Ponadto uszkodzone pojemniki powinny zostać odebrane przez

Wykonawcę w dniu dostarczenia pojemników sprawnych technicznie. Tak sprecyzowany zapis (przez Zamawiającego dotyczący zobowiązania Wykonawcy) nie określa z czyjej winy doszło do uszkodzenia pojemników.

Nadto przypominamy, że pojemniki dzierżawione przez Wykonawcę na czas trwania umowy są jego własnością i co w sytuacji, gdy ewidentna wina uszkodzenia lub zniszczenia będzie leżała po stronie właściciela nieruchomości, kto w takiej sytuacji pokryje koszt wyposażenia w kolejny pojemnik daną nieruchomość?

Zgodnie z obowiązującym w trakcie realizacji zamówienia publicznego art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Wobec powyższego Zamawiający nie może scedować na Wykonawcę odpowiedzialności za zniszczenie pojemnika z winy mieszkańca. **Wykonawca może bowiem odpowiadać tylko i wyłącznie za zniszczenia pojemników powstałe z winy pracowników firmy Wykonawcy.** W tym też zakresie zapisy SIWZ winny ulec modyfikacji przewidując odpowiedzialność Wykonawcy za zniszczenia pojemników z jego wyłącznej winy. W pozostałym zakresie koszty doposażenia nieruchomości w pojemniki winien ponosić Zamawiający.

Nadto powyższy zapis również rodzi obawy nadinterpretacji wymienionej treści, gdyż nie określa on strony, która dokonała tych uszkodzeń. Poza powyższym pojemniki w jakie zostaną wyposażone nieruchomości muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ. Pojemniki mają bowiem spełniać normy opisane treścią SIWZ. W związku z powyższym istnieje konieczność doprecyzowania zapisu w tym punkcie do brzmienia o treści:

„Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia wynikające ze zwykłego użytkowania pojemnika (np. pęknięcia wynikające z użytkowania lub powstałe przy opróżnianiu pojemnika, uszkodzone kółka lub uchwyty, a powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy, w takich przypadkach wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojemnika w ramach przedmiotu zamówienia, a w pozostałych przypadkach to Zamawiający pokrywa koszt naprawy lub wymiany pojemnika”, jednocześnie prosimy wręcz domagamy się wydłużenia terminu na dostarczenie pojemników w trakcie trwania umowy z 5 dni do dni 14-tu lub na zapis o brzmieniu: w terminie kolejnego odbioru odpadów, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia wynikające ze zwykłego użytkowania pojemnika (np. pęknięcia wynikające z użytkowania lub powstałe przy opróżnianiu pojemnika, uszkodzone kółka lub uchwyty). W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do

wymiany pojemnika w ramach przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zniszczenie pojemnika w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że zniszczenie powstało wyłącznie z winy Zamawiającego.

Pytanie 5

W Rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 12 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, w przypadku ich udokumentowanego zniszczenia lub zaginięcia lub w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących i w takim to przypadku Wykonawca będzie obciążony kosztami doposażenia nieruchomości w pojemniki.

Domagamy się zmiany powyższego zapisu, bowiem odnosząc się do całej treści tego wymogu w pierwszej kolejności wskazujemy, iż zgodnie z **art. 415 k.c. naprawienia wyrządzonej** szkody można żądać tylko od tego z którego winy szkoda powstała. Wobec powyższego żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę, który jej nie dokonał można żądać tylko w przypadku wykazania winy po stronie zobowiązanego do naprawienia szkody, a w konkretnej sytuacji może to być zarówno Wykonawca lub Zamawiający, który to na czas trwania kontraktu staje się dzierżawcą pojemników i to właściciel nieruchomości ich używa i generalnie odpowiada za ich stan w trakcie trwania umowy.

Stąd zasadnym jest uzupełnienie przedmiotowego zapisu o brzmieniu: „**w przypadku zdarzeń powstałych z winy Wykonawcy, a jeżeli wina leży po stronie właściciela nieruchomości szkodę pokrywa Zamawiający „za dodatkowym wynagrodzeniem”**”.

Dlatego też kategorycznie domagamy się usunięcia tego zapisu.

Odpowiedź:

Wykonawca może domagać się pokrycia kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemnik w sytuacji, gdy wykaże, że konieczność jego wymiany nastąpiła wyłącznie z winy Zamawiającego.

Pytanie 6

W Rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 14 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki i worki w przypadku nowego punktu lub zmiany liczby osób zamieszkałych powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego (właścicielowi należy w tym dniu pozostawić harmonogram odbioru odpadów)

Domagamy się zmiany terminu na 7 dni roboczych od zgłoszenia. Podobnie domagamy się zmiany zapisu w ppkt.15 lub o zmianę zapisu na: w kolejnym terminie odbioru odpadów

następującym po zgłoszeniu.

Odpowiedź:

Nie zmienia się zapisu rozdz. IV pkt 4 ppkt 14 oraz ppkt 15 SIWZ.

Pytanie 7

W Rozdziale IV pkt. 5 ppkt. 1c SIWZ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odebrania wystawionych przez mieszkańców przed swoją posesją odpadów wielkogabarytowych i tu Zamawiający wymienia m.in. elementy wyposażenia sanitarnego tj. umywalki, wanny, kabiny prysznicowe miski wc itp. Domagamy się usunięcia tego zapisu w całości ponieważ elementy wyposażenia sanitarnego i stanowią odpady budowlane i pod żadnym pozorem nie wolno ich łączyć z odpadami wielkogabarytowymi. **Dlatego też kategorycznie domagamy się usunięcia tego zapisu.**

Odpowiedź:

Rozdz. IV pkt 5 ppkt 1c SIWZ otrzymuje brzmienie:

„mieszkańcy Gminy będą mogli wystawić przed swoją posesję odpady wielkogabarytowe m.in: stoły, szafy, krzesła, tapczany, komody, sofy, okna, drzwi, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony i inne, które następnie Wykonawca zobowiązany będzie odebrać. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od mieszkańców musi zostać zrealizowany zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem,”

Pytanie 8

W Rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 1b SIWZ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odebrania wystawionych przez mieszkańców przed swoją posesją m.in. zużytych opon od samochodów osobowych w ilości 10 szt. rocznie sprzed posesji. Domagamy się zmiany zapisu na 4 szt. rocznie sprzed posesji.

Odpowiedź:

Nie zmienia się zapisów w treści SIWZ.

Pytanie 9

W Rozdziale IV pkt. 5 ppkt. 21 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania ważeń przez cały okres trwania umowy w każdym dniu określonym harmonogramem

odebranych i transportowanych odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
.....


Uważamy, że zachowanie tego zapisu nt. *zastrzeżenia sobie prawa przez Zamawiającego ważenia pojazdów odbierających odpady przy wjeździe i wyjeździe z terenu Gminy Wręczyca w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego* za pewnego rodzaju nadinterpretację, ponieważ każda instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych posiada wagi najazdowe, które są na bieżąco legalizowane i ważenia mogą odbywać się na tych wagach w obecności przedstawicieli Gminy w celu uwiarygodnienia odebranego tonażu odpadów. Natomiast wskazywanie przez Zamawiającego miejsc do ważenia przyczynia się jedynie do wydłużania pracy kierowców i tworzenia pewnego rodzaju chaosu. Nadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz.U. z dnia 25.01.2013 r.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową wyposażoną m.in. w legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów i analogicznie sytuacja przedstawia się w sytuacji, gdzie podmiot odbierający odpady jest jednocześnie Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Dlatego też uważamy, że w celu uwiarygodnienia odebranego tonażu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wręczyca Wielka „wrywkowe„ ważenie odebranych i transportowanych odpadów możliwe jest w obecności przedstawicieli Gminy w celu uwiarygodnienia odebranego tonażu odpadów na wadze znajdującej się na Instalacji.

Dlatego kategorycznie domagamy się usunięcia tego zapisu i zastąpienia go zapisem o następującej treści: *Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania ważenia odebranych i transportowanych odpadów przy udziale przedstawicieli Gminy w czasie wskazanym przez Zamawiającego na wadze mieszczącej się na instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych posiadającej status regionalnej dla Regionu I, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, zatwierdzonym Uchwałą nr V/37/8/2017 z dnia 24.04.2017r.*

Odpowiedź:

Zamawiający może dokonać ważenia niezależnie od ważenia w instalacji.

Wobec tego nie zmienia się zapisów w treści SIWZ.


mgr Tomasz Osiński