

PS.ZUZ.4210.745.2024.AC

## Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) wylotu дренаżu (oznaczonego Wyl\_DR\_2.1) do rowu drogowego, na działce nr ewid. 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

| Lp. | Wylot         | Nazwa      | Odbiornik   | Strona | Średnica [m] | Rzędna dna [m n.p.m.] | km drogi / km cieku | Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000 |            | Lokalizacja                                    |
|-----|---------------|------------|-------------|--------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|     |               |            |             |        |              |                       |                     | X                                               | Y          |                                                |
| 1.  | wylot дренаżu | Wyl_DR_2.1 | rów drogowy | LEWA   | 0,2          | 275,11                | 0+696               | 5637661,75                                      | 6558596,40 | 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka |

2) wylotu kanalizacji deszczowej (oznaczonego Wyl\_1) do rowu, na działkach nr ewid. 1247/19, 1246/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

| Lp. | Wylot                        | Nazwa | Odbiornik         | Strona | Średnica [m] | Rzędna dna [m n.p.m.] | km drogi / km cieku | Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000 |            | Lokalizacja                                              |
|-----|------------------------------|-------|-------------------|--------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
|     |                              |       |                   |        |              |                       |                     | X                                               | Y          |                                                          |
| 1.  | wylot kanalizacji deszczowej | Wyl_1 | rów odwodnieniowy | PRAWA  | 0,3          | 261,51                | 0+254               | 5637326,35                                      | 6558311,04 | 1247/19, 1246/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka |

3) wylotu rowu do Cieku od Truskolas (oznaczonego Wyl\_R) wraz z umocnieniem koryta cieku, na działkach nr ewid. 1247/19, 1246/2, 1087, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

| Lp. | Wylot               | Nazwa | Odbiornik           | Strona | km cieku | Szerokość dna [m] | Nachylenie skarp | Rzędna dna rowu[m n.p.m.] | Rzędna dna cieku[m n.p.m.] | km drogi / km cieku | Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000 |            | Lokalizacja                                                  |
|-----|---------------------|-------|---------------------|--------|----------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                     |       |                     |        |          |                   |                  |                           |                            |                     | X                                               | Y          |                                                              |
| 1.  | wylot rowu do rzeki | Wyl_R | ciek spod Truskolas | PRAWA  | 01+410   | 1                 | 1:1,5            | 260,91                    | 260,89                     | 01+410              | 5637305,64                                      | 6558330,13 | 1247/19, 1295, 1087, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka |

4) rowu (odwodnieniowego), na działkach nr ewid. 1247/19, 1246/2, 1087, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

- początek: Wyl\_1
- koniec: Wyl\_R
- km drogi 0+254
- strona prawa
- przekrój: trapezowy
- długość: 30 m
- głębokość: ~0,6-2 m
- szerokość dna: 1,0 m
- rzędna dna Wyl\_1: 261,51 m n.p.m.
- rzędna dna Wyl\_R: 263,50 m n.p.m.

- lokalizacja:

działki nr ewid.: 1247/19, 1246/2, 1087, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt Wyl\_1: X – 5637326,35 Y – 6558311,04
- współrzędne pkt Wyl\_R: X – 5637305,64 Y – 6558330,13

5) drenażu (oznaczonego DR\_2), na działkach nr ewid. 371/2, 459/7, 459/8, 460/1 oraz (oznaczonego DR\_1), na działce nr ewid. 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

a) parametry drenażu DR\_1:

- początek: pkt DR\_1.1 (km 0+125)
- koniec: pkt DR\_1.6 (km 0+525)
- strona: lewa
- długość: 398 m
- rzędna dna DR\_1.1: 267,22 m n.p.m.
- rzędna dna DR\_1.6: 267,91 m n.p.m.
- średnica: Ø 0,2 m
- materiał: rury drenarskie PP SN8

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

— współrzędne pkt DR\_1.1: X – 5637319,24 Y – 6558141,36  
— współrzędne pkt DR\_1.6: X – 5637557,82 Y – 6558460,17

b) parametry drenażu DR\_2:

- początek: pkt Wyl\_DR\_2.1 (km 0+695)  
- koniec: pkt DR\_2.3 (km 0+880)  
- strona: lewa  
- długość: 176 m  
- rzędna dna Wyl\_DR\_2.1: 275,11 m n.p.m.  
- rzędna dna DR\_2.3: 280,08 m n.p.m.  
- średnica: Ø 0,2 m  
- materiał: rury drenarskie PP SN8

- lokalizacja:

działki nr ewid.: 371/2, 459/7, 459/8, 460/1, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka,  
powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

— współrzędne pkt Wyl\_DR\_2.1: X – 5637661,44 Y – 6558596,64  
— współrzędne pkt DR\_2.3: X – 5637774,40 Y – 6558673,52

6) rowu drogowego (oznaczonego R.1) wraz z fragmentami zabudowanymi przekrojami zamkniętymi (6 szt.), na działce nr ewid. 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

- początek: pkt R.1.A (km 0+525)  
- koniec: pkt R.1.B (km 0+695)  
- przekrój: trapezowy  
- długość: 170 m  
- szerokość dna: 0,4 m  
- głębokość: ~0,7  
- spadek: ~1,86 %  
- nachylenie skarp: 1:1 – 1:1,5  
- rzędna R.1.A: 272,05 m n.p.m.  
- rzędna R.1.B: 275,11 m n.p.m.

- tabela fragmentów rowu zabudowanych przekrojami zamkniętymi:

| Nr    | Przekrój | Strona | Punkt    | Współrzędne geodezyjne<br>w układzie PL- ETRF 2000 |            | km<br>drogi | Długość<br>[m] | Średnica<br>[m] | Spadek<br>[%] | Rzędna dna<br>[m n.p.m.] |
|-------|----------|--------|----------|----------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
|       |          |        | Początek | X                                                  | Y          |             |                |                 |               |                          |
|       |          |        | Koniec   |                                                    |            |             |                |                 |               |                          |
| R.1.A |          |        |          |                                                    |            |             |                |                 |               |                          |
| 1.    | PR1      | L      | PR1.A    | 5637563,29                                         | 6558465,35 | 0+531       | 7,05           | 0,4             | 2,09          | 272,17                   |
|       |          |        | PR1.B    | 5637567,40                                         | 6558471,08 | 0+538       |                |                 |               | 272,32                   |

|    |     |   |       |            |            |       |      |     |      |        |
|----|-----|---|-------|------------|------------|-------|------|-----|------|--------|
| 2. | PR2 | L | PR2.A | 5637568,25 | 6558472,09 | 0+540 | 8,01 | 0,4 | 2,09 | 272,36 |
|    |     |   | PR2.B | 5637573,01 | 6558478,52 | 0+548 |      |     |      | 272,53 |
| 3. | PR3 | L | PR3.A | 5637594,72 | 6558507,20 | 0+584 | 7,52 | 0,4 | 2,09 | 272,74 |
|    |     |   | PR3.B | 5637599,25 | 6558513,20 | 0+592 |      |     |      | 272,89 |
| 4. | PR4 | L | PR4.A | 5637609,88 | 6558527,22 | 0+609 | 5,21 | 0,4 | 1,63 | 273,60 |
|    |     |   | PR4.B | 5637612,71 | 6558531,60 | 0+614 |      |     |      | 273,68 |
| 5. | PR5 | L | PR5.A | 5637616,79 | 6558536,81 | 0+620 | 8,11 | 0,4 | 1,63 | 273,78 |
|    |     |   | PR5.B | 5637621,64 | 6558543,29 | 0+628 |      |     |      | 273,91 |
| 6. | PR6 | L | PR6.A | 5637645,41 | 6558574,45 | 0+668 | 7,99 | 0,4 | 1,63 | 274,56 |
|    |     |   | PR6.B | 5637650,18 | 6558580,86 | 0+676 |      |     |      | 274,69 |

- lokalizacja:

działki nr ewid.: 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt R.1.A: X – 5637559,62 Y – 6558461,19
- współrzędne pkt R.1.B: X – 5637661,61 Y – 6558596,50

7) przepustu pod drogą (oznaczonego PD\_1):

- początek: PD\_1.1
- koniec: PD\_1.2
- km drogi 0+526
- średnica: 2 x Ø 400 mm
- długość: 10,30 m
- rzędna dna PD\_1.1: 271,82 m n.p.m.
- rzędna dna PD\_1.2: 272,05 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt PD\_1.1: X – 5637550,11 Y – 6558468,08
- współrzędne pkt PD\_1.2: X – 5637559,85 Y – 6558461,03

2. Likwidację urządzeń wodnych, tj.:

- 1) rowów drogowych (11 szt.) wraz z fragmentami zabudowanymi przekrojami zamkniętymi (26 szt.), na działkach nr ewid. 1247/20, 1247/21, 1247/23, 1247/22, 371/2, 1022/10, 1022/9, 1022/11, 1022/12, 1022/13, 1022/14, 1021/4, 1021/6, 1021/8, 1020/1, 1019/1, 1019/2, 1018/2, 1018/1, 1017/2, 1017/1, 1014/3, 460/1, 459/7, 454/2, 453/2, 453/1, 452/6, 452/5, 451/1, 451/2, 450/1, 449/4, 449/5, 371/1, 900/1, 898/5, 898/3, 528/1, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Nr | Lik. rów | Strona | Punkt    | km drogi | Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000 |            | Rzędna dna [m] | Nr działki           | Powiat   | Gmina           | Obręb      |
|----|----------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|----------|-----------------|------------|
|    |          |        | Początek |          | X                                               | Y          |                |                      |          |                 |            |
|    |          |        | Koniec   |          |                                                 |            |                |                      |          |                 |            |
| 1. | Lik_R1   | P      | Lik_R1.A | 0+313    | 5637424,97                                      | 6558297,19 | 269,2          | 1247/20,<br>1247/21, | Kłobucki | Wręczyca Wielka | Truskolasy |
|    |          |        | Lik_R1.B | 0+354    | 5637450,02                                      | 6558330,23 | 269,9          |                      |          |                 |            |

|     |         |   |           |             |            |            |        |                                                                                                              |  |  |  |
|-----|---------|---|-----------|-------------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|     |         |   |           |             |            |            |        | 1247/23,<br>1247/22, 371/2                                                                                   |  |  |  |
| 2.  | Lik_R2  | L | Lik_R2.A  | 0+337       | 5637446,04 | 6558310,02 | 269,62 | 371/2                                                                                                        |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R2.B  | 0+374       | 5637468,26 | 6558340,04 | 269,92 |                                                                                                              |  |  |  |
| 3.  | Lik_R3  | P | Lik_R3.A  | 0+445       | 5637503,94 | 6558402,37 | 271,13 | 371/2, 1022/10,<br>1022/9,<br>1022/11,<br>1022/12,<br>1022/13,<br>1022/14                                    |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R3.B  | 0+549       | 5637566,38 | 6558485,47 | 272,89 |                                                                                                              |  |  |  |
| 4.  | Lik_R4  | L | Lik_R4.A  | 0+524       | 5637558,75 | 6558460,08 | 271,99 | 371/2                                                                                                        |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R4.B  | 0+609       | 5637609,81 | 6558528,52 | 273,9  |                                                                                                              |  |  |  |
| 5.  | Lik_R5  | P | Lik_R5.A  | 0+589       | 5637590,28 | 6558517,26 | 273,38 | 1021/4, 1021/6,<br>371/2, 1021/8,<br>1020/1, 1019/1,<br>1019/2, 1018/2,<br>1018/1, 1017/2,<br>1017/1, 1014/3 |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R5.B  | 0+762       | 5637694,31 | 6558656,04 | 276,7  |                                                                                                              |  |  |  |
| 6.  | Lik_R6  | L | Lik_R6.A  | 0+651       | 5637634,31 | 6558561,29 | 274,44 | 371/2, 460/1,<br>459/7                                                                                       |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R6.B  | 0+824       | 5637738,74 | 6558699,12 | 279,05 |                                                                                                              |  |  |  |
| 7.  | Lik_R7  | P | Lik_R7.A  | 0+845       | 5637751,39 | 6558697,62 | 280,12 | 371/2                                                                                                        |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R7.B  | 0+882       | 5637774,77 | 6558669,63 | 281,12 |                                                                                                              |  |  |  |
| 8.  | Lik_R8  | L | Lik_R8.A  | 01+133      | 5637946,39 | 6558486,34 | 289,22 | 371/2, 454/2,<br>453/2, 453/1                                                                                |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R8.B  | 01+148      | 5637957,70 | 6558475,89 | 288,61 |                                                                                                              |  |  |  |
| 9.  | Lik_R9  | L | Lik_R9.A  | 01+190      | 5637987,20 | 6558445,07 | 287    | 452/6, 452/5,<br>451/1, 451/2,<br>450/1, 449/4,<br>449/5, 371/1                                              |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R9.B  | 01+262      | 5638040,87 | 6558398,22 | 288,7  |                                                                                                              |  |  |  |
| 10. | Lik_R10 | P | Lik_R10.A | 01+180      | 5637986,86 | 6558460,23 | 288,25 | 900/1, 371/2,<br>898/5, 898/3,<br>528/1                                                                      |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R10.B | DP<br>0+015 | 5638040,27 | 6558424,60 | 288,76 |                                                                                                              |  |  |  |
| 11. | Lik_R11 | P | Lik_R11.A | DP<br>0+015 | 5638046,61 | 6558419,23 | 288,82 | 371/1, 371/2,<br>528/1                                                                                       |  |  |  |
|     |         |   | Lik_R11.B | 01+264      | 5638047,66 | 6558405,13 | 288,91 |                                                                                                              |  |  |  |

2) przepustu pod drogą (oznaczonego Lik\_PD\_1), na działce nr ewid. 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki.

- początek: PD\_1.1
- koniec: PD\_1.2
- km drogi 0+526
- średnica: Ø 800 mm
- długość: 8 m
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt PD\_1.1: X – 5637550,11 Y – 6558468,08
- współrzędne pkt PD\_1.2: X – 5637559,85 Y – 6558461,03

3. Usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej:

1) do wód powierzchniowych, tj. do Cieku od Truskolas wylotem Wyl\_R, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,17 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr, roczne}} = 9842,01 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista – 2,87 [ha]

Powierzchnia zredukowana – 1,87 [ha]

2) do urządzenia wodnego, tj. do rowu odwodnieniowego wylotem Wyl\_1, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,17 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr, roczne}} = 9842,01 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista – 2,87 [ha]

Powierzchnia zredukowana – 1,87 [ha]

3) do urządzenia wodnego, tj. do rowu drogowego wylotem Wyl\_DR\_2.1, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,03 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr, roczne}} = 1895,4 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia zredukowana 0,36 [ha]

Powierzchnia całkowita 1,2 [ha]

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki nr ewid.: 1019/1, 1020/1, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/8, 1022/10, 1022/11, 1022/12, 1022/13, 1022/14, 1022/9, 1245/11, 1246/1, 1247/18, 1247/20, 1247/23, 371/1, 371/2, 449/5, 450/1, 451/1, 452/5, 459/7, 460/1, 528/1, 1246/2, 1247/19, 1087, 1247/21, 1247/22, 1019/2, 1018/2, 1018/1, 1017/1, 1017/2, 1014/3, 454/2, 453/2, 453/1, 452/6, 451/2, 449/4, 900/1, 898/5, 898/3, 459/8, 1295, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, woj. śląskie.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie **w terminie 7 dni** od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 7, 98- 200 Sieradz – bezwzględnie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 43/ 655 41 67.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 572) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Przesłanki wniesienia ponaglenia określa art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 7, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

[www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan](http://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan)

Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się:

- do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
- do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087 ze zm.) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.